

ขอบเขตของงานซื้อรถลากพาเลท และรถยกสูงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ รวม 7 คัน

ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

1. เหตุผลและความเป็นมา

ด้วยกองการโยธา 4 สาขาโรจนะ และกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา มีเครื่องจักรใหม่ที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ของเครื่องจักรใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยกไฟฟ้าใหม่ ใช้งานเพิ่มเติม

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้งานที่กองการโยธา 4 สาขาโรจนะ และกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา



3. เอกสารประกอบการซื้อ

รายละเอียดประกอบการซื้อรถลากพาเลทฯ และรถยกสูงไฟฟ้าฯ จำนวน 11 แผ่น

4. รายละเอียดทางเทคนิค

4.1 รายการที่ 1 รถลากพาเลท ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ความยาวงาไม่น้อยกว่า 1,173 มม. จำนวน 2 คัน

- 1) เป็นรถลากพาเลท ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Power Pallet Truck) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 หรือ CE หรือ GS หรือ UL และเป็นของใหม่จากบริษัทผู้ผลิตไม่เคยนำไปใช้งานที่ใดมาก่อน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในด้านวัสดุที่ใช้และคุณภาพในการผลิต
- 2) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ที่ Load Center 600 mm.
- 3) ความยาวงาไม่น้อยกว่า 1,173 มม. โดยวัดจากด้านหน้าถึงปลายงา หรือในกรณีที่รายละเอียดแสดงใน Catalogue ไม่ตรงตามข้อกำหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้เสนอราคาสามารถเสริมต่องาได้ไม่มากกว่า 30 มม. ให้ตรงตามความต้องการ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
- 4) ความสูงของงาที่ระดับต่ำสุด ไม่มากกว่า 100 มม. และระยะยกน้ำหนักได้สูง ไม่น้อยกว่า 100 มม.

- 5) ความกว้างระหว่างงาทั้ง 2 ข้าง (Fork outside) ขนาด 520-560 มม.
- 6) ขับเคลื่อนด้วย AC motor ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 กม./ชม. ที่ 2,000 กก.
- 7) วัสดุหุ้มล้อขับ ล้อตามและล้อประคอง ชนิด polyurethane
- 8) มีระบบ Parking Brake
- 9) มีระบบป้องกัน คั้นบังคับกระแทกหรือชน ผู้ควบคุมบังคับ
- 10) มีสัญญาณเสียงแตร
- 11) ใช้ Traction Battery 24 V. ไม่น้อยกว่า 210 Ah/5hr. และไม่น้อยกว่ามาตรฐานผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อและรุ่นของ Traction Battery พร้อมรายละเอียด Catalogue
- 12) AUTOMATIC BATTERY CHARGER มีระบบ Equalize สามารถประจุไฟฟ้าได้เต็ม ภายในเวลา 5 – 8 ชม. สายไฟช่วง Output ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 13) เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรฐาน จำนวน 1 ชุด

4.2 รายการที่ 2 รถลากพาเลท ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ความยาวงาไม่น้อยกว่า 1,250 มม. จำนวน 2 คัน

- 1) เป็นรถลากพาเลท ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Power Pallet Truck) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 หรือ CE หรือ GS หรือ UL และเป็นของใหม่จากบริษัทผู้ผลิตไม่เคยนำไปใช้งานที่ใดมาก่อน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในด้านวัสดุที่ใช้และคุณภาพในการผลิต
- 2) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ที่ Load Center 600 mm.
- 3) ความยาวงาไม่น้อยกว่า 1,250 มม. โดยวัดจากด้านหน้าถึงปลายงา หรือในกรณีที่มีรายละเอียดแสดงใน Catalogue ไม่ตรงตามข้อกำหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้เสนอราคาสามารถเสริมต่องาได้ไม่มากกว่า 100 มม. ให้ตรงตามความต้องการ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
- 4) ความสูงของงาที่ระดับต่ำสุด ไม่มากกว่า 100 มม. และระยะยกน้ำหนักได้สูง ไม่น้อยกว่า 100 มม.
- 5) ความกว้างระหว่างงาทั้ง 2 ข้าง (Fork outside) ขนาด 520 - 540 มม.
- 6) ขับเคลื่อนด้วย AC motor ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 กม./ชม. ที่ 2,000 กก.




/ 7) วัสดุหุ้มล้อ ...

- 7) วัสดุหุ้มล้อขับเคลื่อน ล้อตามและล้อประกอบ ชนิด polyurethane
- 8) มีระบบ Parking Brake
- 9) มีระบบป้องกัน คันบังคับกระแทกหรือชน ผู้ควบคุมบังคับ
- 10) มีสัญญาณเสียงแตร
- 11) ใช้ Traction Battery 24 V. ไม่น้อยกว่า 210 Ah/5hr. และไม่น้อยกว่ามาตรฐานผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อและรุ่นของ Traction Battery พร้อมรายละเอียด Catalogue
- 12) AUTOMATIC BATTERY CHARGER มีระบบ Equalize สามารถประจุไฟฟ้าได้เต็มภายในเวลา 5 – 8 ชม. สายไฟช่วง Output ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 13) เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรฐานจำนวน 1 ชุด

4.3 รายการที่ 3 รถยกสูงไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จำนวน 2 คัน

- 1) เป็นรถยกสูงไฟฟ้า ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (REACH TRUCK) แบบมีที่ยืนสำหรับผู้ควบคุมบังคับ พร้อมการ์ด (Guard) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 หรือ CE หรือ GS หรือ UL และเป็นของใหม่จากบริษัทผู้ผลิตไม่เคยนำไปใช้งานที่ใดมาก่อน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในด้านวัสดุที่ใช้และคุณภาพในการผลิต
- 2) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กก. ที่ความสูง 3,000 มม. Load Center 500 mm.
- 3) สามารถยกน้ำหนักได้สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มม.
- 4) ความยาวงา ไม่น้อยกว่า 1,150 มม. โดยวัดจากด้านหน้าถึงปลายงา
- 5) ความกว้างระหว่างงาทิ้ง 2 ข้าง สามารถปรับได้ (Fork Adjust outside) กว้างสุดไม่น้อยกว่า 650 มม. และแคบสุดไม่มากกว่า 350 มม
- 6) หน้างา สามารถปรับระดับองศาได้
- 7) มีระบบ side shift
- 8) ขับเคลื่อนด้วย AC motor ความเร็วไม่น้อยกว่า 6 กม./ชม. ที่ 1,500 กก.
- 9) วัสดุหุ้มล้อขับเคลื่อน ล้อตามและล้อประกอบ ชนิด polyurethane
- 10) มีระบบ Parking Brake




/ 11) มีสัญญาณ ...

- 11) มีสัญญาณเสียงแตร
- 12) ติดตั้งสัญญาณเสียงขณะขับเคลื่อนเดินหน้า
- 13) ติดตั้งไฟแสงสว่างส่องด้านหน้า 2 ดวง
- 14) ใช้ Traction Battery 48 V. ไม่น้อยกว่า 300 Ah/5hr. และไม่น้อยกว่ามาตรฐานผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อและรุ่นของ Traction Battery พร้อมรายละเอียด Catalogue
- 15) AUTOMATIC BATTERY CHARGER 380 VAC 3 Phase 50 Hz มีระบบ Equalize สามารถประจุไฟฟ้าได้เต็มภายในเวลา 5 – 8 ชม. สายไฟช่วง Output ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือในกรณีที่รายละเอียดแสดงใน Catalogue ไม่ตรงตามข้อกำหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้เสนอราคาสามารถจัดหา AUTOMATIC BATTERY CHARGER ให้ตรงตามความต้องการ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
- 16) เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรฐานจำนวน 1 ชุด

4.4 รายการที่ 4 รถยกสูงไฟฟ้า ชนิดเสริมปลอกงา ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,700 มม. จำนวน 1 คัน

- 1) เป็นรถยกสูงไฟฟ้า ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แบบมีที่ยืนหรือที่นั่งสำหรับผู้ควบคุมบังคับ พร้อมการ์ด (Guard) สามารถเคลื่อนย้ายพาเลทแบบปิด (พาเลท 2 หน้า) ในช่องทางที่มีความสูง 2,100 มม. ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป, อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 หรือ CE หรือ GS หรือ UL และเป็นของใหม่จากบริษัทผู้ผลิตไม่เคยนำไปใช้งานที่ใดมาก่อน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในด้านวัสดุที่ใช้และคุณภาพในการผลิต
- 2) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กก. ที่ความสูง 3,000 มม. Load Center 500 mm.
- 3) สามารถยกน้ำหนักได้สูงไม่น้อยกว่า 3,700 มม.
- 4) ความยาวงาไม่น้อยกว่า 1,500 มม. โดยวัดจากด้านหน้าถึงปลายงา และมีงาเสริมขนาด 2,600 มม. สามารถถอด-ประกอบ ใช้งานร่วมกับงาหลักได้สะดวก
- 5) ความกว้างระหว่างงาทั้ง 2 ข้าง สามารถปรับได้ (Fork Adjust outside) กว้างสุดไม่น้อยกว่า 650 มม. และแคบสุดไม่มากกว่า 350 มม



/ 6) มี Free Lift ...

- 6) มี Free Lift ไม่น้อยกว่า 150 มม.
- 7) Tilt of mast ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 องศา ด้านหลังไม่น้อยกว่า 3 องศา หรือหน้างานสามารถปรับระดับองศาได้
- 8) ขับเคลื่อนด้วย AC motor ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 กม./ชม. ที่ 1,500 กก.
- 9) วัสดุหุ้มล้อขับ ล้อตามและล้อประคอง ชนิด polyurethane หรือยางตันสีขาว
- 10) มีระบบ Parking Brake
- 11) มีสัญญาณเสียงแตร
- 12) ติดตั้งสัญญาณเสียงขณะขับเคลื่อนเดินหน้า
- 13) ติดตั้งไฟแสงสว่างส่องด้านหน้า 2 ดวง
- 14) ใช้ Traction Battery ไม่น้อยกว่า 24 V. ไม่น้อยกว่า 250 Ah/5hr. และไม่น้อยกว่ามาตรฐานผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อและรุ่นของ Traction Battery พร้อมรายละเอียด Catalogue
- 15) AUTOMATIC BATTERY CHARGER มีระบบ Equalize สามารถประจุไฟฟ้าได้เต็มภายในเวลา 5 – 8 ชม. สายไฟช่วง Output ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 16) เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรฐานจำนวน 1 ชุด

5. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 5.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
- 5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



/ 5.6 มีคุณสมบัติ ...

5.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

5.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดหาดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งระงับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจ โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย รดยกและอะไหล่ ยี่ห้อที่เสนอราคามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร โดยแนบหลักฐาน หรือเอกสารที่แสดงการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

5.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการขายประเภทเดียวกันกับงานที่ซื้อในครั้งนี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.00บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเชื่อถือ ภายในระยะเวลา พ.ศ.2559-2562 และจะต้องเป็นผลงานแล้วเสร็จเป็นผลดี โดยแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่สัญญา หรือใบสั่งซื้อ ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

6. หลักฐานการยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

6.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)



/ (ข) บริษัทจำกัด ...

- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
- (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

6.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยผู้ยื่นเสนอ ต้องเสนอ Catalogue และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุพร้อมรายละเอียดทางเทคนิค ที่จัดทำจากบริษัทผู้ผลิตของรุ่นที่เสนอและรายละเอียดของอุปกรณ์ พร้อมทำเครื่องหมายให้ทราบถึงรุ่นที่เลือก และคุณสมบัติสำหรับใช้งานตามขอบเขตของงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย กำหนด
- (3) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
- (4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ

7. การเสนอราคา

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง



/ 7.2 ผู้ยื่นข้อ ...

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

7.3 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาแต่ละรายการที่ต่ำสุด

การยาสูบแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานได้ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้การยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย



9. การทำสัญญา

9.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน ทำการ นับแต่ วันที่ทำข้อตกลง การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาก็ได้

9.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน ทำการ หรือการ ยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 9.1 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้อง ติดต่อทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่กองสัญญา สำนักกฎหมาย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้ง จากการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่เสนอราคาให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอ ราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

10. กำหนดส่งมอบ

10.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ที่อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



/ 10.2 ก่อนวันส่ง

10.2 ก่อนวันส่งมอบผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ในวัน และเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

11. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าพัสดุนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า พักตร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำพัสดุมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

อนึ่ง หากผู้ขายไม่นำพัสดุที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันที่ดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่พัสดุนั้น ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของพัสดุนั้น

12. การชำระเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะชำระเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

13. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

/ การคิดค่า ...


การคิดค่าปรับในกรณีพัสดุที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้น และให้คิดค่าปรับจากราคาพัสดุของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคา ที่เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญาถ้าผู้ซื้อจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ เห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุไว้ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากพัสดุเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม หรือรับจัดทำให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้น แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

หมายเหตุ ใช้สำหรับงานซื้อรถลากพาเลทฯ และรถยกสูงไฟฟ้าฯ จำนวน 4 รายการ รวม 7 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิต ยาสูบ 4 ยสท. อยุธยา ปีงบประมาณ 2563

.....  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4
(นายกอบชัย บุญใส) ประธานกรรมการ

.....  หน.กองซ่อมบำรุง 4 สาขาโรจนะ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4
(นายไพโร มะลิอ่อน) กรรมการ

.....  ผช.หน.กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์) กรรมการ