

กลุ่มที่ 2

รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยা�kgล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ

พร้อมอุปกรณ์ ณ กองขนส่ง สาขา الرحمن ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2565

**1. หลักการและเหตุ**

กองขนส่ง สาขา الرحمن ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ มีภารกิจในการขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ จัดส่งตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาบุคคลภายนอก สำหรับขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมรถโพล์คลิฟ์ ตามภารกิจหน้าที่ของกองขนส่ง ในด้านการขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ต้องดำเนินงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรายละเอียดเงื่อนไขและตามสัญญาจ้าง

**3. ขอบเขตของงาน**

ปฏิบัติตามด้านการขนส่งโดยขยा�kgล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมดตามสถานที่ที่กองขนส่งสาขา الرحمنได้มอบหมายณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

**4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน**

กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติตามวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 11.30 - 12.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำปี ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด

ในกรณีที่การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติตามในวันหยุด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศหรือการทำงานล่วงเวลา (วันปกติ) หลังเวลา 16.30 น. การยาสูบแห่งประเทศไทย จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

**5. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย


5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจับข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/5.6 มีคุณสมบัติ...



5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

## 5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการ  
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจ้างทุกขั้นตอน

5.12 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบอาชีพรับจ้างมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เสนอราคา

5.13 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนเข้าร่วมประมูลสั่งคุณของผู้รับ เวลา

5.14 ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องจัดทำบุคคลหรือพนักงานที่มีความสามารถในการขับรถโฟล์กส์ลิฟท์ ต้องได้รับการอบรม และมีใบอนุญาตที่ผ่านการรับรอง

## 6. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากำลังระบุจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

#### 6.1 ส่วนที่ 1 อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในการถ่ายเปลี่ยนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือปริญน์สนธิ บัญชีรายรื่นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
(ถ้ามี) และบัญชีรายรื่นผู้ถือหุ้น (ปอจ.๕)

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

*Dunn*  
1

## 16.2 ส่วนที่ 2

2000  
2000

## 6.2 ส่วนที่ 2 อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ morbility ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือ morbility ชี้ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมด้าต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (2) รายละเอียดทางเทคนิคตามขอบเขตงานที่การย้ายสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กำหนด
  - (3) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
  - (4) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ 5.13 และ ข้อ 5.14

## 7. การเสนอราคาก่อสร้าง

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคางานแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการซุดลบหรือแก้ไข หากมีการซุดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทักษะที่

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคางานเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคานี้ที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคาร่วม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือเอาตัวหนังสือเป็นสำคัญ

ราคานี้จะต้องเสียสำหรับการซื้อขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด ไม่รวมภาษีอากร น้ำมันและค่าธรรมเนียมทางการค้า โดยภาระภาษีอากรนี้จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย เมื่อชำระเงินที่บ้าน

## 8. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

8.1 ในการพิจารณาผลการยืนยันเสนอกรังนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และตัดสินด้วยราคาร่วมที่ต่ำที่สุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

8.2 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในการนัดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อ/ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีหนังสือเชิญชวนจากการยาสูบแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแต่ก่อต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

8.3 การยาสูบแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาก่อตัวสุด หรือราคานั่นราคายาได้ หรือราคาน้ำเส้นอหังมหาดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของยศท. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของยศท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ถ้าได้ รวมทั้งยศท. - ๑

/ຈະພິຈາລະນາ...

✓

26

ยสท.  
นรา...  


จะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลธรรมด้า หรือนิบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคายังคงคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้ง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

## 9. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาหรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับยสท. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคางานจ้าง ให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

### 9.1 เงินสด

9.2 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่เข้าเช็คหรือตราฟ์ทันนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ

9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

9.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9.5 พันธบตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## 10. การจ่ายเงิน

10.1 ค่าจ้างทำงานในวันปกติ (จันทร์ – ศุกร์) การยาสูบแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน

10.2 ค่าจ้างการทำงานในวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประกาศจะจ่ายตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดจากจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ไว้แล้ว ที่คิดเป็นวันละหรือชั่วโมงละที่คำนวณแล้วจากใบเสนอราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.3 ค่าจ้างการทำงานล่วงเวลา (วันปกติ) หลังเวลา 16.30 น. จะจ่ายตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดจากจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ไว้แล้ว ที่คิดเป็นวันละหรือชั่วโมงละที่คำนวณแล้วจากใบเสนอราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแยกส่งรายการใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 10.1, 10.2 และ 10.3 เป็นคนละชุด (ในข้อ 10.2 และ 10.3 ถ้าในเดือนเดียวกันมีการจ้างงานสองประเภทขึ้นไป ก็ให้แยกใบเรียกเก็บเงินเป็นคนละฉบับ) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเบิกจ่าย โดยยสท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ได้

/หลังจากผ่าน... ว.

หลังจากผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ยสท. ในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้.-

- เอกสารการเรียกเก็บเงินของผู้รับจ้างแยกประเภทตามข้อ 10.1, 10.2 และ 10.3
- เอกสารบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละวัน โดยหัวหน้างานต้องลงลายมือชื่อกับทุกครั้งในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนด อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิอ้างขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถ ตกลงตามที่ร้องขอ เพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือ เพราะอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายหรือ ค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น

## 11. เงื่อนไขการดำเนินงานและความรับผิดชอบ

11.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 4 คน เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. พักเที่ยงเวลา 11.30 – 12.30 น. โดยทุกคนจะต้องมาลงชื่อก่อน ปฏิบัติงานเวลา 07.00 น. และ หลังการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30 น. ต่อน้ำเจ้าหน้าที่ กองขนส่ง สาขา الرحمن พระนครศรีอยุธยา ทุกวัน โดยรถโฟล์คลิฟท์ของผู้รับจ้าง ต้องเป็นรถโฟล์คลิฟท์ประเภทไฟฟ้าแบบหนึบ จำนวน 2 คัน และ ประเภทไฟฟ้าแบบใช้งาน จำนวน 2 คัน รวม 4 คัน และต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตัน ยกสูงได้ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งจัดเตรียมแบตเตอรี่สำรองที่ได้รับการhardtไฟฟ้า เพื่อทดแทนในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ใช้แบตเตอรี่กำลังไฟหมด หันนี้พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องมี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เป็นบุคคลที่มี ความสามารถในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องได้รับการ อบรมและมีใบอนุญาตที่ผ่านการรับรอง มีความชำนาญงาน และไม่มีประวัติอาชญากร

11.2 การจ้างงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือเฉพาะวันเสาร์หรือเฉพาะวันอาทิตย์ หรือในวันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประกาศ หรือการจ้างงานหลังเวลา 16.30 น. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดส่งหรือยินยอมให้ พนักงานปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติงานนั้นๆ ตามจำนวนพนักงานที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะร้องขอเป็นคราวไป การขอให้เข้าทำงาน ถ้าเป็นการให้บัญชีงานในวันหยุด ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการโดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์หรือโทรสารก็ได้ ส่วนการปฏิบัติงานหลังจาก เวลา 16.30 น. แจ้งให้ทราบในวันทำการถัดไป โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์หรือโทรสารก็ได้ เช่นกันและ ผู้รับจ้างจะนำการจ้างในข้อนี้ไปคิดเป็นค่าจำนวนเสนอราคามิได้ เนื่องจากผู้ว่าจ้างจะแยกจ่ายจำแนกตาม ประเภทของงาน ในอัตราค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด

11.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานจ้างนี้ด้วยทุนทรพย์ของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น ดังนี้.-

11.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ค่าไฟฟ้าในการขารถโฟล์คลิฟท์ในแต่ละครั้งตามเลขมิเตอร์ หรือเหมาจ่าย (โดยมีรายละเอียดการคำนวณ แบบท้าย TOR) และแต่กรณี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ รองเท้าผ้าใบ ค่าสวัสดิการ ค่าประกันสังคมและ

/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ...  


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้างตามกฎหมายแรงงานทั้งที่บัญญัตไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้ในอนาคตโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจาก การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ว่ากรณีใดๆ

11.3.2 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่กองขนส่ง สาขา الرحمن เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนั้น ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการจ้างงานได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างก่อนกำหนด และเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างได้

11.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ควบคุมงาน และพนักงานที่มาปฏิบัติงานทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกรั้ง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน พนักงานที่ส่งมาปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมเครื่องแบบของผู้รับจ้าง พร้อมติดบัตรที่มีชื่อและรูปถ่ายที่ออกเสื้อ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยมาปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ

11.5 ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานการประกันสังคมที่ผู้รับจ้างจัดทำให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างที่มีรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน มามอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างต้องนำเอกสารต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาแสดง เมื่อมีการร้องขอจากผู้ว่าจ้าง เช่น การจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ วันหยุดตามประเพณีหรือตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น

11.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวนอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆหรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ประสานงานนั้น ให้อธิบายได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันทีโดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

11.7 ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเท妒ที่มีปัญหาแรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัย หรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อนึงมิได้ อาทิเช่น งานชนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน บุหรี่สำเร็จรูป กันกรอง ฯลฯ ตามที่กองขนส่ง สาขา الرحمن ได้รับมอบหมาย จนกว่าจะแล้วเสร็จในการกิจกรรมนั้นๆ ในวันเวลาปกติ หากพบว่าผิดเงื่อนไขและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที และสงวนสิทธิ์ที่ อาจจะไม่รับพิจารณาในการจ้างงานในครั้งต่อไป


## 12. การตรวจสอบจ้าง/อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่รถโพล์คลิฟฟ์ไม่พร้อมในการทำงาน/ชำรุดเสียหาย หรือพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

12.1 ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ต้องมาตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

12.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกประการ รวมทั้งเกี่ยวกับการผ่านเข้า-ออกบริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย

12.3 ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังปฏิบัติงานจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้แทนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงานของผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

 /การที่มี... 

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน ทำทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา  
ข้อใดข้อหนึ่งไม่

12.4 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานและรถโพล์คลิฟท์มาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตรา 3,210.- บาท ต่อ 1 คน 1 คัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน หรือไม่จัดหารรถโพล์คลิฟท์มาปฏิบัติงาน หรือจัดหารรถโพล์คลิฟท์มาแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงาน และจัดหารรถโพล์คลิฟท์มาปฏิบัติงานให้ครบจำนวน

12.5 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแบบท้ายสัญญา 3 วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 12.4 แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน 2 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกตามสัญญานั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญานี้

12.6 หากรถโพล์คลิฟท์หรือพนักงานของผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวันล่าช้า หรือมาสายเกินกว่า 2 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นหนึ่งวัน โดยถูกปรับเป็นเงินตามรายละเอียดข้อ 12.4 เช่นกัน

12.7 ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำการทำหรือละเว้น การกระทำการของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมชดใช้ตามจำนวน ที่เสียหายจริงหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

12.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง โดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง เว้นแต่กรณีตามข้อ 12.4 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ทั้งหมดในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ 12.8 วรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้.-

- (1) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- (2) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,070.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- (3) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
- (4) เรียกค่าเสียหายได้ อันเพิ่ม

/13. การจ้างช่วง...

### 13. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนตามความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

### 14. การบอกรเลิกสัญญา

หากการยาสูบแห่งประเทศไทยเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คลุ่งไป การใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ 11.3.2, 12.2 หรือข้อ 12.5 ผู้รับจ้างยอมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย รับหรือบังคับจากหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นต่อไป

การที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา


### 15. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายยศท. หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ยศท.ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายยศท. ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือฝ่ายยศท.ทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/16. เงื่อนไขอื่นๆ...



## 16. เมื่อไหร่

16.1 การยาสูบแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เคยเป็นคู่สัญญา กับการยาสูบ แห่งประเทศไทย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเคยปฏิบัติผิดสัญญา โดยถูกตักเตือนเป็นหนังสือตั้งแต่ 3 ครั้ง หรือลงทะเบียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร


16.2 ผู้รับจ้างรายได้ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา率อยละ 7 ไว้ ต้องนำเอกสารมาแสดงต่อ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทยให้ทราบด้วย เพื่อนำส่งสำนักกฎหมายใช้เป็นข้อความเอกสาร บันทึกลงในสัญญาจ้างต่อไป

16.3 ผู้รับจ้างต้องทราบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 42/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้างทั่วไป ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และตามประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 277/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยสท. อญรยฯ

16.4 ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าแรงตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ กระทรวงแรงงานกำหนดต่อวันต่อคน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นเฉพาะวันหยุดเสาธงชาติฯ

16.5 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ฉบับปัจจุบันที่กำหนดไว้ และจะต้องจ่ายค่าแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด ต่อวันต่อคน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นเฉพาะวันเสาธงชาติฯ

16.6 ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมมายื่นต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ในวันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธาน  
(นายอรุณ สันทุม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายอัตพล เลขพร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายบุญสม รักอักษร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายสรุץยิ ยาทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวปิยานาถ ท้วยคงท่อง)

## รายละเอียดการคำนวณการคิดค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย/คัน

## สำหรับรถโพล์คลิฟท์ไฟฟ้า

- แรงดันหม้อแปลงสำหรับชาร์ทแบตเตอรี่รีสไฟล์คัลฟิฟ์ ขนาดแรงดัน 48 V กระแส 80A
  - ระยะเวลาในการชาร์ท/ครั้ง = 3 ชั่วโมง
  - กำลังไฟฟ้า  $48 \text{ V} \times 80 \text{ A} = 3.84 \text{ Kwh}$
  - ค่าหน่วยไฟฟ้าในการชาร์ท/ครั้ง =  $3.84 \text{ Kwh} \times 3 \text{ ชั่วโมง} = 11.52 \text{ หน่วย}$  หรือประมาณ 12 หน่วย/ครั้ง  
เงินค่าไฟฟ้าของ ยสท.อยุธยา เฉลี่ยต่อเดือน = 5,868,149.20 บาท/หน่วยที่คิด  
ค่า FT =  $1,571,200.00 \text{ หน่วย} = 3.7348 + \text{ภาษีมูลค่าเพิ่ม } 7\% = 3.996/\text{หน่วย}$  (ปัจจุบัน = 4.00)  
ค่าหน่วยไฟฟ้าในการชาร์ท/ครั้ง =  $12 \text{ หน่วย} \times 4.00 = 48.00 \text{ บาท/ครั้ง}$   
ใน 1 สัปดาห์ มีการชาร์ทประมาณ 5 ครั้ง =  $48 \times 5 = 240.00 \text{ บาท/สัปดาห์}$   
ใน 1 เดือน =  $240 \times 4 = 960.00 \text{ บาท/เดือน}$  (ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ)  
หมายเหตุ:- ทั้งนี้จำนวนการใช้กระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำในแต่ละวันที่ไม่เท่ากัน จึงคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการชาร์ทรีสไฟล์คัลฟิฟ์ในกรณีแบบเหมาจ่าย เดือนละ 1,000.- บาท/คัน

John John  
John M. Hyatt

សំណាក់ឧប៉ា

## ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

พิมพ์ ๑๘๖๙

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้างทั่วไปภายในโรงพยาบาล

เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้างทั่วไป ให้ครอบคลุม  
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงงานยาสูบ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเป็นการป้องกันปัญหาที่  
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานยาสูบและผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานโรงงานยาสูบ  
อีกทั้งเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๒/๖๔๕๕  
โดยให้ผู้รับจ้างยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ดังนี้-

๓. คำนิยาม

๑.๑ โรงพยาบาล	หมายถึง โรงพยาบาล กระทรวงการคลัง ประจำกับด้วย
	- โรงพยาบาล สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
	- โรงพยาบาล ส่วนภูมิภาค (ฝ่ายใบยา)
	- โรงพยาบาล ๒ สวนอุตสาหกรรมโรงน้ำ
	จังหวัดพะนังครศรีอยุธยา
๑.๒ ผู้รับจ้าง	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญา กับโรงพยาบาล และหมายรวมถึงลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในนามของบุคคลหรือนิติบุคคล
๑.๓ หน่วยงาน	หน่วยงานที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน
๑.๔ หัวหน้าหน่วยงาน	หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและรวมถึงพนักงานยาสูบที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
๑.๕ กรรมการตรวจการจ้าง	พนักงานของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือบุคคลที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ระดับบริหาร/ระดับวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน
๑.๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของผู้รับจ้าง	หมายถึง

5

  
b/...  
James H. Shaw.

๑.๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
ของโรงงานยาสูบ

หมายถึง

พนักงานของโรงงานยาสูบ ที่เป็นเจ้าหน้าที่  
ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/  
ระดับบริหาร/ระดับวิชาชีพ ที่ได้รับมอบหมาย  
จากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลด้าน  
ความปลอดภัยในโครงการหรืองานเฉพาะคราว

๒. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในวันเข้าปฏิบัติงาน โดยจัดทำรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานและ  
วัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้ามาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน

๒.๒ ผู้รับจ้างทุกคนต้องแต่งกายให้กระชับดุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะเข้ามา  
ปฏิบัติงานเด็ดขาด

๒.๓ ผู้รับจ้างทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีอาการมึนเมา  
จากการดื่มเครื่องดื่มน้ำมัน หรือสารเสพติด

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องติดบัตรผู้มาติดต่อทดสอบเวลาที่ปฏิบัติงาน หรือลงลายมือชื่อเข้า - ออกในเวลาทำงาน  
สำหรับพนักงานที่ติดบัตรให้รักษาบัตรไว้ชาร์จหรือสูญหาย และแลกคืนทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานยาสูบ

๒.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายให้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายเตือนให้  
พนักงานมองเห็น ได้ย่างซัดเงิน และมีจำนวนเพียงพอ/เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๖ ห้ามผู้รับจ้างนอนหลับพักผ่อนในบริเวณหน่วยงาน

๒.๗ ห้ามผู้รับจ้างเล่นการพนัน ดื่มเครื่องดื่มน้ำมันหรือสารเสพติดภายในโรงงานยาสูบ รวมทั้งห้าม  
พกพาอาชญากรรมมึนเมา และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงงานยาสูบโดยเด็ดขาด

๒.๘ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ส่วนรวม

๒.๙ หากผู้รับจ้างต้องการกระแสไฟฟ้า ต้องแจ้งกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการ/ประสานกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง ห้ามผู้รับจ้างตัดต่อกระแสไฟฟ้ามาใช้กับ  
อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้รับจ้างโดยพลการอย่างเด็ดขาด

๒.๑๐ ระหว่างปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องจัดวางวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
และหลังเลิกงานต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในจุดที่โรงงานยาสูบกำหนดไว้เท่านั้น

๒.๑๑ เมื่อผู้รับจ้างพบเห็นเหตุการณ์หรือสภาพที่เป็นอันตราย เช่น เครื่องจักร ไฟฟ้า อาคารสถานที่  
ไม่ปลอดภัย การเกิดอัคคีภัย สารเคมีทึบไว้ใน เป็นต้น ให้แจ้งต่อกรรมการตรวจการจ้าง/หัวหน้าหน่วยงาน  
โดยเร็วที่สุด

๒.๑๒ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งให้ผู้รับจ้างแจ้งกรรมการตรวจการจ้าง/หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยเร็ว  
เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และร่วมสอบสวนอุบัติเหตุตามขั้นตอนของโรงงานยาสูบ

ผู้จัดทำ  
ผู้ตรวจสอบ  
ผู้อนุมัติ

#### ๒.๓ ห้ามถ่ายรูป หรือ บันทึกภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๒.๓๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และเหมาะสมกับพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

๖.๑๕ เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน/เพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างอยู่ร่วมกับพนักงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน/เพลิงไหม้ของหน่วยงานนั้น ๆ

๒.๑๖ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการตรวจค้นพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์บุคคล ทั้งช่วงก่อนเข้า - ออก จากโรงงานยาสูบ ในกรณีผู้รับจ้างต้องนำสิ่งของออกจากโรงงานยาสูบ ต้องแสดงสิ่งของเหล่านั้นพร้อมเอกสารยินยอมให้นำออกไปได้ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานยาสูบ ทุกครั้ง

๖.๑๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน

๒.๓๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด หากสงสัยให้สอบถามจากกรรมการตรวจการจ้าง/หัวหน้าหน่วยงานทันที หากพบว่ามีการปฏิบัติงานโดยพลการ จนเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจะอ้างว่าไม่ทราบหรือกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้

๒.๓๙ กรณีที่เป็นงานเสียง เช่น งานที่มีความร้อน/ประกายไฟ, งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, งานในที่อับอากาศ หรืองานในที่สูงเกิน ๒ เมตร, งานติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องขอรับใบอนุญาตทำงานเสียงตามแต่ประเภทของงานเสียง จากหน่วยงานและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๖.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ การห้าม การตักเตือน หรือคำสั่งให้ดุดหรือเลิกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานยาสูบหรือของผู้รับจ้าง

๖.๖๑ ให้ถือว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานฯ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม โรงงานยาสูบจะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติ  
มิฉะสัญญา โดยโรงงานยาสูบมีสิทธิยกเลิกสัญญา

จังประการมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

① ໂດຍ ດີນ ອົບ

(นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพนก)

អ្នកចំណាំយករាយសប្តា

*Dunn*

# สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย

ที่๙๗/๒๕๖๑

เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยสท. อุรุฯ

อนุสนิธิคำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โรงงานผลิตยาสูบ ๖ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ<sup>๑</sup>  
เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อุรุฯ อาศัยอำนาจ  
ตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๓๐ ของ  
ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  
ผู้ว่าการ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และออกคำสั่ง  
เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยสท. อุรุฯ ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

## ๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ ยสท.	หมายถึง	การยาสูบแห่งประเทศไทย
๑.๒ ยสท. อุรุฯ	หมายถึง	การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
๑.๓ พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย (พนักงาน ยสท.) ที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อุรุฯ
๑.๔ หัวหน้างาน	หมายถึง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพื้นที่
๑.๕ หัวหน้าพื้นที่	หมายถึง	หัวหน้ากองที่รับผิดชอบพื้นที่การปฏิบัติงาน ในพื้นที่นั้นๆ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าหน่วยงาน
๑.๖ หัวหน้าหน่วยงาน	หมายถึง	ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้กำกับดูแล
๑.๗ หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อุรุฯ
๑.๘ พื้นที่โรงงาน	หมายถึง	พื้นที่ในส่วน ยสท. อุรุฯ ทั้งหมด
๑.๙ พื้นที่ควบคุม	หมายถึง	พื้นที่ที่กำหนดในข้อกำหนดเรื่องมาตรการ ในการควบคุมพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ควบคุม อันตรายของ ยสท. อุรุฯ

๑/..

๑๙๖๑  
๑๙๖๑  
๑๙๖๑

## ๒. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

### บทนำ

วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน ยสท. อุรุฯ

### วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงาน

### วิธีปฏิบัติ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระบุไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน และให้รวมถึงขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น

### ๒.๑ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

#### (๑) ขอบเขต

- พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อุรุฯ

#### (๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- พนักงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบขั้นบังคับที่ ยสท. กำหนด

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานได้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยดังกล่าว

#### (๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

##### ๓.๑) การแต่งกายของพนักงาน

(๓.๑.๑) การเข้าทำงานต้องแต่งกายชุดที่ ยสท. อุรุฯ กำหนด หรือการแต่งกาย

##### ด้วยชุดสุภาพ

- ผู้ชาย ห้ามสวม เสื้อยืด สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

- ผู้หญิง ห้ามสวม เสื้อแขนกุด เสื้อยืด กางเกง/กระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ

(๓.๑.๒) การเข้ามาภายใน ยสท. อุรุฯ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

(๓.๑.๓) การเข้าทำงานใน ยสท. อุรุฯ พื้นที่ผลิตฝ่ายการพิมพ์ พื้นที่

ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ต้องสวมรองเท้านิรภัยเท่านั้น


##### (๓.๒) การเข้าติดต่องานของพนักงาน

(๓.๒.๑) การเข้ามาติดต่องานใน ยสท. อุรุฯ ต้องแต่งกายสุภาพ

ไม่สวมกางเกงขาสั้น และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดสันเท่านั้น

(๓.๒.๒) กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน ยสท. อุรุฯ

๓/..



(๓.๒.๓) กรณีเข้าทำงานในวันหยุดการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบที่ ยสท. กำหนด

(๓.๓) ข้อปฏิบัติทั่วไปใน ยสท. อุรุฯ

(๓.๓.๑) พนักงานต้องติดบัตรแสดงตัวตนตามที่ ยสท. อุรุฯ กำหนด โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตอาคาร B-๐๒ และอาคารฝ่ายการพิมพ์ B-๐๔ ให้ติดบัตรที่กระโปรงเสื้อ ห้ามห้อยหรือแขวนโดยเด็ดขาด

(๓.๓.๒) ห้ามสูบบุหรี่ภายใน ยสท. อุรุฯ ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ สูบบุหรี่เท่านั้น

(๓.๓.๓) พนักงานต้องช่วยกันดูแลความสะอาดในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ

(๓.๓.๔) ห้ามพนักงานนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน

(๓.๓.๕) เมื่อพบสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือสงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุง

(๓.๓.๖) ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยในภาวะปกติ และกดเล่นถังดับเพลิง หากกระทำการดังกล่าวจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓.๓.๗) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้แจ้งหัวหน้างาน และกองความปลอดภัย สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยทันทีทุกครั้ง

(๓.๓.๘) การทำงานในที่สูงเกิน ๒.๐ เมตร หรืองานที่ก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟและอับอากาศในพื้นที่ควบคุมต้องขออนุญาตทำงานก่อนทุกครั้ง

(๓.๓.๙) ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ, ข้อกำหนด, ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานด้านความปลอดภัยที่ ยสท. อุรุฯ กำหนด

(๓.๔) ข้อปฏิบัติในการทำงานกับเครื่องจักรภายนอก ยสท. อุรุฯ

(๓.๔.๑) พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และลักษณะอันตรายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ที่กำหนดนั้น

(๓.๔.๒) ห้ามใส่ผ้าพันคอ ป้ายแขวนบัตรพนักงาน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจพันหรือดึงร่างกายเข้าไปในเครื่องจักรได้

(๓.๔.๓) พนักงานที่ผู้มาต้องมัดหรือรวบผมไว้ด้านหลังเก็บผมให้เรียบร้อย หรือสวมใส่ที่ครอบผมให้เรียบร้อย

(๓.๔.๔) ห้ามพนักงานใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่อาจเกี่ยวโยงเครื่องจักร/อุปกรณ์การทำงาน และอาจเกิดอันตรายได้ เว้นแต่จะจัดเก็บให้เรียบร้อยและรัดกุมอยู่ภายนอกทุกการทำงาน

(๓.๔.๕) ห้ามพนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดร่างกาย

(๓.๔.๖) ห้ามพนักงานใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่ หรือไม่ผ่านการอบรม

(๓.๔.๗) ห้ามพนักงานถอด หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด

๔.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(๓.๔.๙) ห้ามพนักงาน ปรับแต่งเครื่องจักร ทำความสะอาด หรือแก้ไข  
เครื่องจักร โดยไม่ทุยดเครื่องจักร

(๓.๔.๙) ห้ามพนักงานใช้ หรือเล่นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะปฏิบัติงาน กับเครื่องจักร โดยให้จัดเก็บเครื่องมือสื่อสารในพื้นที่ที่ ยสท. อยธยา กำหนด

(๓.๔.๑๐) พนักงานต้องปฏิบัติตามที่หัวหน้างาน หรือผู้ที่ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยประจำ

(๓.๔.๑) ห้ามพนักงาน หยอกล้อ เล่น หรือกระทำการใดๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองผู้อื่นหรือทรัพย์สินของ ฯ

(๓.๔.๑๒) พนักงานต้องปฏิบัติตามป้าย สัญลักษณ์ความปลอดภัย

(๓.๔.๓) พนักงานต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน

### ๒.๖ เรื่องความบุคลอดภัยเด็กงานเยตี

(୧) ଅବ୍ୟାପକ

- บังคับใช้กับพนักงานที่นำมายานพาหนะทุกประเภทเข้ามาภายใน ยสท. อยุธยา ๕ ชั่วโมง

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ และบันทึกผลกรณีที่ไม่เป็นปกติตามข้อกำหนดนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ยานพาหนะของพนักงานที่เข้ามาในพื้นที่ ยสท. อุบลราชธานี ต้องมีสีดีกเกอร์ของ ยสท. เท่านั้น จึงอนุญาตให้เข้าจอดใน ยสท. อุบลราชธานี

(๓.๓) การขับปี่ยานพาหนะภายในใน ยสท อยู่ระหว่าง ตัวปี่ยานพาหนะกับวิ่ง ๔๕

(๓.๓) ยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อภายนอก อยุธยา จะต้องขึ้นตามเส้นทางที่กำหนดและตับเครื่องทุกครั้งเมื่อถึงจุดหมาย

(๓.๔) พนักงานที่จ้างพำนัชตัวเอง เนื่องจากบังคับบัญชา

(๓.๕) การจอดค่ายนพาหนะภายใน ยสท. อายุรยา ต้องจอดในสถานที่ที่กำหนด

(๓.๖) ขณะขับขี่ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ภายใน ๔๘๗. อุบัติเหตุที่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่ ๕๘๗. ลดความเร็ว ๕๘๙.๑

(๓.๗) ยานพาหนะที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ห้ามใช้ที่จอดรถใต้อาคารโดยเด็ดขาด โดยให้จอดรถในบริเวณที่ ยก อยู่ริมกำแพง

*R. Davis*

2

*DC 2000*

*W. G. Smith*

### ๒.๓ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

#### (๑) ขอบเขต

- เครื่องจักรที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๑๙๕๕ ที่ใช้งานใน ยสท. อุบลราชธานี และเครื่องจักรที่มีผู้นำเข้ามาใช้งานภายใต้กฎหมายใน ยสท. อุบลราชธานี

#### (๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

#### (๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรต้องมีความรู้ และได้รับการสอนงานจากหัวหน้างาน ก่อนเข้าทำงานกับเครื่องจักร และตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดก่อนเริ่มทำงาน ทุกครั้ง

(๓.๒) ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ

(๓.๓) ก่อนเปิดสวิทซ์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ

(๓.๔) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน

(๓.๕) ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกับผู้ร่วมงาน หรือผู้อื่น

(๓.๖) ในขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้ โดยไม่มีผู้ควบคุม

(๓.๗) ในการณ์ที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ ในขอบเขตหน้าที่และแจ้งหัวหน้างาน

(๓.๘) ห้ามใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง

### ๒.๔ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

#### (๑) ขอบเขต

- พื้นที่จัดเก็บสารเคมี และพื้นที่มีการใช้สารเคมี

#### (๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

๖/..

Q  
R  
P  
M  
N  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี

(๓.๒) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน

หรือตามพื้นที่กำหนด

(๓.๓) หน่วยงานที่มีจัดเก็บสารเคมีจะต้องมีเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) ติดไว้ในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บ

(๓.๔) จะจัดเก็บในพื้นที่ทำงานให้จัดเก็บในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน และต้องมีป้ายชี้บ่งสารเคมี

(๓.๕) การจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ต้องจัดเตรียมวัสดุดูดซับสารเคมี เช่น ผ้าอุต, ทราย, บุมดูดซับสารเคมี เป็นต้น

(๓.๖) กรณีสารเคมีหลวไหลให้แจ้งหัวหน้างาน และกองความปลอดภัย สำนักคุณภาพฯ ทันที

(๓.๗) ห้ามพนักงานนำสารเคมีที่ใช้แล้ว หรือน้ำที่มีสารเคมีผสมอยู่ เทลงในท่อน้ำ โดยเด็ดขาด โดยต้องใส่ในภาชนะที่กำหนดให้เท่านั้น

(๓.๘) กรณีหน่วยงานมีที่ล้างตา หรือที่ล้างตัวฉุกเฉินให้หน่วยงานจัดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้งานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

(๓.๙) กรณีที่หน่วยงานจะนำสารเคมีตัวใหม่เข้ามาใช้งาน ให้แจ้งกองความปลอดภัย สำนักคุณภาพฯ เพื่อร่วมพิจารณา และทำการขึ้นทะเบียนควบคุม

๒.๕ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(๑) ขอบเขต

- งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า

(๓.๒) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนด

(๓.๓) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ต้องตรวจสอบ และแก้ไขทันที

จ. ณ.  
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓.๔) ก่อนใช้งานทุกครั้งต้องตรวจสอบการฉีกขาดหรือชำรุดของฉนวนหุ้มสายไฟ  
ปลั๊กไฟ และตัวเครื่องมือ

(๓.๕) อุปกรณ์การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ผลิต หรือได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ต่างๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) IEC II ไว้แล้ว

(๓.๖) เมื่อร่างกายเปียกชื้นห้ามสัมผัส หรือแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนที่มีไฟฟ้า เป็นอันขาด

(๓.๗) การเดินสายไฟ หรือลากสายไฟ เพื่อใช้งานนอกอาคารเป็นการชั่วคราว หรือ  
ดำเนินการ เช่น งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นชนิดกันน้ำ และทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก และ<sup>๑</sup>  
แสงแดด วงศ์ไฟฟ้า หรือเตารับต้องมีเครื่องดูดไฟรึ

(๓.๙) งานซ่อม ติดตั้ง เปลี่ยน ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ฯ จะต้องมีป้ายบอกว่ากำลังซ่อมแซมทุกครั้ง

(๓.๙) ให้สัญญาณเมื่อเปิดหรือปิดแหล่งพลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย ก่อนการเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า

(๓.๑๐) การที่มีผู้เข้าไปในส้วิทช์และแ朋ส้วิทช์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดการรั่วหรือการลัดวงจรได้ ดังนั้นจึงต้องปิดคอลัมน์ส้วิทช์ให้บิดอี้ด

(๓.๑๗) การใช้กราฟเส้นพื้นที่เร่งดันต่ำอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้น จะต้องใช้ความระมัดระวัง

(๓.๑๗) เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ให้ปิดสวิทช์ หรือแยกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากสายไฟ โดยใช้วัสดุที่ไม่เป็นสีดำกระแทกไฟฟ้า

(๓.๓) ถ้าต้องทำงานในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูง ที่มีระยะห่างน้อยกว่า ๖๐ ซม. จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันคันตรายเช่น เรืองแสง เว็บอัลตร้าโซนิค เป็นต้น ฯ

(๓.๑๔) การทำงานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ที่ชำนาญทางไฟฟ้าเสียก่อน และต้องมีผู้ชำนาญงานควบคุมดูแลการทำงานด้วย:

(๓.๑๕) งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง  
เหมาะสมกับงานไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น。

(๓.๑๖) ในเขตพื้นที่ไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก

#### ๒.๖ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความเร็วๆ | ระบบป้องกัน

(୧) ଗାଁର୍ଦ୍ଦିନାଳୀ

- พื้นที่ควบคุมที่ต้องขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนบรรยากาศไฟ ที่อาจก่อให้เกิดความร้อนจากอุณหภูมิปกติ หรือ ลักษณะงานที่ทำให้มีประกายไฟเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยการไดร์ฟิกหรือ

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับความร้อนประกายไฟ โดยต้องขออนุญาตทำงานก่อนจะเข้าทำงานทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่
- หัวหน้าพื้นที่ มีหน้าที่ออกใบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่ และอนุมัติการเข้าทำงานในพื้นที่

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้ โดยต้องยืนยันสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องขออนุญาตทำงานทุกพื้นที่ของ ยสท. อุบลฯ ยกเว้นพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และพื้นที่ปฏิบัติงาน กองซ่อมบำรุง ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

(๓.๒) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนด

(๓.๓) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่จุดทำงาน

(๓.๔) ต้องแยกวัตถุ หรือสารเคมีไว้จากจุดทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

(๓.๕) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิด ความร้อนประกายไฟ ต้องมีสภาพที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน

(๓.๖) ห้ามตัดหรือเจาะถังสารเคมี วัตถุไวไฟจนกว่าจะล้างจนไม่เหลือสารเคมี หรือวัตถุไวไฟหรือไอระเหยของสารเคมีภายนอก

๒.๗ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

(๑) ขอบเขต

ทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อุบลฯ ที่สูงกว่าพื้นที่ระดับ ๓.๐ เมตรขึ้นไป โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการป้องกันการหลัดตก หากเสียหลักมีโอกาสหลัดตกลงมาได้

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานที่สูง โดยต้องขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับงานที่สูงก่อนจะเข้าทำงานทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อม การใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าพื้นที่ มีหน้าที่ ออกใบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่ และอนุมัติการเข้าทำงานในพื้นที่

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้ โดยต้องยืนยันสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานที่จะทำงานในที่สูงต้องขออนุญาตทำงานทุกรั้ง
- (๓.๒) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน
- (๓.๓) ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานที่สูงต้องไม่มีสภาพชำรุด

๒.๙ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถยก (รถโฟล์คลิฟท์)

(๑) ขอบเขต

- ทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อุยรยา ที่มีการใช้รถยก

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้รถยก โดยต้องตรวจสอบสภาพตามแบบตรวจรถยกก่อนใช้งานทุกวัน
- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) ผู้ขับรถยกต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมขับขี่รถยกและมีใบขับขี่เท่านั้น ยกเว้นกรณี ฉุกเฉินสามารถใช้รถยกขับสี่ของได้ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
- (๓.๒) ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบสภาพของรถยกทุกรั้ง และรายงานต่อหัวหน้างาน ทันทีที่ตรวจพบข้อพกพร่อง เพื่อทำการแก้ไขทันที

(๓.๓) ห้ามโดยสารรถยกโดยเด็ดขาด

- (๓.๔) ห้ามยกของหรือขับรถยกโดยการเอียงงา ไปทางด้านหน้าแต่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

(๓.๕) การขับรถยกต้องใช้ความเร็วไม่เกิน ๑๐ กม./ชม และห้ามขับโดยประมาท หรือเลี้ยวกระแทกหันหัน

(๓.๖) ห้ามยืนหรือเดินผ่านใต้ขาของรถยกที่กำลังยกอยู่

(๓.๗) ถ้าของที่ยกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถถอดหัวได้ ต้องขับรถยกโดยหลัง

(๓.๘) เมื่อขับรถยกขึ้นเนินขณะที่มีของที่ยกอยู่ ให้ขับเดินหน้าขึ้นเนิน แต่เวลาลงเนินให้ขับรถยกโดยหลังลง

(๓.๙) กรณีขับรถยกขึ้นทางลาดเอียงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยไม่มีของที่ยกให้ขับรถยกโดยหลังขึ้น เมื่อลงเนินให้ขับเดินหน้า

(๓.๑๐) ก่อนทำการสถาาร์ทเครื่องรถยกต้องดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่างก่อนทุกรั้ง



(๓.๑๓) ก่อนเลี้ยวรถยกต้องดูว่าข้างหน้า , ซ้าย และขวา มีคนหรือรถสวนมาหรือไม่ โดยต้องชะลอความเร็ว และต้องให้สัญญาณเตือน เมื่อถึงทางแยก ทางม้าลาย และจุดอับต่างๆ ที่ปริเวณที่มองไม่เห็นข้างหน้า

(๓.๑๔) เวลาขับรถยก ห้ามขับหยอกล้อกับพนักงานด้วยกัน ห้ามยืนส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกายออกตัวรถ และขณะขับห้ามเลี้ยวกระแทกหันหัน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

(๓.๑๕) ขณะขับรถยก ต้องยกขาขึ้น ๕ - ๑๕ เซนติเมตร

(๓.๑๖) ต้องขับรถยกตามเส้นทางจราจรที่กำหนดเท่านั้น

(๓.๑๗) การขับรถยกในทางแคน ทางลอด เข้าห้องเก็บของหรือ ภายในอาคาร ต้องเข้าด้วยความสูงของห้องก่อนขับเดินหน้า หรืออยหลัง

(๓.๑๘) ตับเครื่องรถยกทุกครั้งที่มีชำรุดไฟฟ้า

(๓.๑๙) ถอดกุญแจออกเมื่อไม่อยู่ในพื้นที่บังคับติดงานบริเวณรถยก และดึงเบรกมือ และลดลงสุดทุกครั้ง

(๓.๒๐) ขณะขับรถยกต้องคาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย และรัดสายรัดคงทุกครั้ง

(๓.๒๑) การจอดรถยกต้องจอด ณ จุดจอดที่กำหนดให้เท่านั้น

(๓.๒๒) เมื่อเลิกใช้งานต้องนำรถยกกลับมาจอดยังจุดจอดทุกครั้ง

### ๓.๙ เรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

#### (๑) ขอบเขต

- ทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อุบลฯ ที่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

#### (๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

#### (๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน ที่กำหนด และต้องรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้มีสภาพที่ใช้งานได้

(๓.๒) ต้องไม่มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือทำลายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

(๓.๓) การดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือทำลายถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของ ยสท.

(๓.๔) รองเท้านิรภัย ห้ามสวมแบบเหยียบสัน หรือตัด เจาะ แปลงสภาพ

๑๑/..

D  
D  
M  
M  
M  
M

๓. หน้าที่ด้านความปลอดภัยของพนักงานระดับต่างๆ

- ความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะตรวจสอบ ดูแล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

### ๓.๑ เรื่องหน้าที่ปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการทำงาน

(៤) ខែបាន

- กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติ

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

(๒.๑) พนักงานระดับบังคับบัญชา ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป และผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๒.๑.๑) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกรอบด้วย

(๒.๓.๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อหน้าเจ้า

(๒.๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(๒.๓.๔) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจปลดภัย

(๒.๖) พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้ากอง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยเงื่อนไขที่ ๑๗๙

(๒.๒.๑) กำกับ ดูแล ให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน:

(๓.๒.๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือ

(๒.๒.๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน.

(๒.๒.๔) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์  
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงน้ำ กีดขวางง่าย ไม่ล้มลัง

*R. M. Sawyer*

(๒.๒.๕) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของ พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๒.๒.๖) รายงานการบริษัทการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน ร้ายแรงอันเนื่องจากการทำงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทันทีที่เกิดเหตุ

(๒.๒.๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนร้ายแรงอันเนื่องจากการทำงานของพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

(๒.๒.๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๒.๙) ปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๒.๑๐) มีหน้าที่ในการพบປະພຸດຄູນໃນເຮືອງความปลอดภัย อาชົວອານັມຍັດສກາພແວດລ້ອມໃນการทำงาน

(๒.๓) พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่พนักงานระดับ ๖ ลงมา และยังไม่ได้รับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่

(๒.๓.๑) ปฏิบัติตาม กฎข้อบังคับ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต้านความปลอดภัย

(๒.๓.๒) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๓.๓) แจ้งเหตุ หรือສກາພທີ່ມີປລອດກິຍແກ້ຫຼວໜ້າງນໍາທີ່

### ๓.๒ ເຊື່ອງການຮັກໝາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນຮະບັບໃນພື້ນທີ່ທ່ານ

#### (๑) ຂອບເຂດ

- ครอบคลุมການຮັກໝາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນຮະບັບໃນພື້ນທີ່ທ່ານທີ່ໃນ ຍສທ. ອຸຍຽນຍາ

#### (๒) ພົນການທີ່ຮັບຜິດຂອບ

- ພົນການ ມີໜ້າທີ່ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ອກການດ້ານຄວາມປລອດກິຍໃນການທ່ານຄວາມສະອາດ ໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຮັບຜິດຂອບຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

- ຮ້າໜ້າງນໍາມີໜ້າທີ່ ຍືນຍັນຜົກກາຣດ້າງສອບແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມຂອງພົນການ

- ຮ້າໜ້າຫຼວງຈາກ ມີໜ້າທີ່ກຳນົດພື້ນທີ່ຮັບຜິດຂອບເພື່ອການຮັກໝາຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບ ພົນການໃຫ້ບັນດາບັນດາ

#### (๓) ຂໍ້ອກການດ້ານຄວາມປລອດກິຍ

- ກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະຫຼວງຈາກຈັດກາຮັກໝາຄວາມສະອາດໃນພື້ນທີ່ ທ່ານໂດຍໃຫ້ມີການຕຽບ ៥ສ ເປັນປະຈຳຕາມເກເນົ້າແລະມາຕຽບຮູນທີ່ທາງຄະນະກຽມກາຮັກໝາຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບ ບັນດາບັນດາ

๓.๓ เรื่องการขันย้ายวัสดุ หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกล

(๑) ขอบเขต

- ครอบคลุมงานยกย้ายวัสดุ หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกลทุกประเภท โดยการนำสิ่งของหรือวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งซึ่งใช้กำลังคนหรือเครื่องจักร อุปกรณ์มาใช้ในการทุนแรง

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการขันย้ายวัสดุ หรือ สิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกล

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) การขันย้ายด้วยรถเข็น นำหนักของสิ่งของที่ยกย้ายต้องไม่เกินกว่าที่รถเข็น จะรับได้ ขณะเข็นต้องไม่เรียบร้อย และบริเวณพื้นที่ลาดเอียงต้องป้องกันการตก ห้ามใช้เท้ายืนบน รถเข็นเมื่อเข็นงาน

(๓.๒) การขันย้ายด้วยแขนเดี่ยว

- (๓.๒.๑) ไม่ยกของเกินกว่าหนักที่แขนเดี่ยวสามารถรับได้

- (๓.๒.๒) ห้ามใช้ยกย้ายสิ่งของในพื้นที่ลาดชัน

- (๓.๒.๓) ห้ามขึ้นบนแขนเดี่ยวที่มีการเคลื่อนย้าย ทั้งขณะที่มีสิ่งของและ ไม่มีสิ่งของ

- (๓.๒.๔) ให้ระมัดระวังขณะลากแขนเดี่ยว เนื่องจากแขนเดี่ยวอาจหักได้

(๓.๓) การขันย้ายด้วยแขนเดี่ยวไฟฟ้า

- (๓.๓.๑) ไม่ยกของเกินกว่าหนักที่แขนเดี่ยวไฟฟ้าสามารถรับได้

- (๓.๓.๒) ห้ามใช้ยกย้ายสิ่งของในพื้นที่ลาดชัน

- (๓.๓.๓) ห้ามขึ้นบนแขนเดี่ยวไฟฟ้าขณะที่มีการเคลื่อนย้ายทั้งที่มีสิ่งของ และไม่มีสิ่งของ

- (๓.๓.๔) ให้ระมัดระวังขณะลากแขนเดี่ยวไฟฟ้า เนื่องจากแขนเดี่ยวไฟฟ้าอาจหักได้

(๓.๔) การขันย้ายด้วยรถยก (รถโฟร์คลิฟท์)

- การยก ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานการใช้รถยกและระเบียบข้อบังคับ

การใช้รถยก

○  
D  
M  
M  
N  
S  
W  
S  
S  
S

๓.๔ เรื่องการสอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย (On The Job Training)

(๑) ขอบเขต

- ทุกงานที่พนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

(๒) ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการสอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย (On The Job Training)

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) กำหนดให้หัวหน้างาน ทำหน้าที่ในการสอนงานกับพนักงานใหม่ และพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่แตกต่างไปจากเดิม

(๓.๒) หัวขอที่ใช้ในการอบรมดังนี้

(๓.๒.๑) ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยตาม Work Instruction (WI)  
ที่ระบุหัวขอความปลอดภัย

(๓.๒.๒) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน  
และวิธีการสวมใส่

(๓.๒.๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้น ๆ

(๓.๓) การอบรม และบันทึกผลการฝึกอบรม ต้องปฏิบัติตามระบบของหน่วยงาน  
ฝึกอบรม

๓.๕ เรื่องมาตรการในการยก เคลื่อนย้ายและขนส่งวัสดุหรือสิ่งของด้วยแรงคน

(๑) ขอบเขต


- ลักษณะงานที่ต้องทำการยก เคลื่อนย้าย และขนส่งวัสดุหรือสิ่งของด้วยแรงคน

(๒) ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามมาตรการในการยก เคลื่อนย้ายและขนส่งวัสดุหรือสิ่งของด้วยแรงคน

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

๑๕/..



(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) การยกขนย้ายวัสดุคงเดิมฯ

(๓.๑.๑) ต้องประเมินน้ำหนักที่จะทำการยกกล่องเดินทางครั้งต่อไป ๑๒ กก.

(๓.๑.๒) ถ้าไม่สามารถยกเว้นได้ต้องห้าม ทั้งหมด ๔๕ วัน

(๓๑๓) ๗๕๒ ពេលវេលាអនុញ្ញនិតិ - ៥ ៥ ៥

เพื่อป้องกันการเสียสมดลของร่างกาย

(๓.๑.๔) ย่อเข้าให้หลังเป็นแนวตรง และจัดให้สอดไปตัวๆ ลงในปั๊มตัวๆ

(๓.๑.๕) ยกเว้นให้แนบท้ายว่าตนที่ดูแลรักษาสืบต่อ สืบทอดในส่วนของ

อยู่ในแนวตรง

(๓.๑.๖) ยืนขึ้นโดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อเอว ขณะเดินทั้งสองขา

(๓.๑.๗) การเคลื่อนย้ายในลักษณะเดียวกัน

(๓๑๔) សិរីមុខនៃការប្រគល់ប្រជុំដែលត្រូវបានចាប់ឡើងឡើង.

๑๕. ภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อการดำเนินการของแบบชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการอย่างต่อเนื่อง

(๓.๑.๙) ลักษณะการยกที่ไม่ใช้งานแบบต่อเนื่อง สำหรับผู้ชายน้ำหนักต้องไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม สำหรับผู้หญิงน้ำหนักต้องไปร่วม ๖๒ กิโลกรัม:

### (๓.๗) การยกเว้นการเก็บสูตร

(๓๒๑) ที่ดินของภารຍ์อยู่ในชื่อของตน

(๓๒๓) วิถีชีวิตรักษาสุขภาพแบบไทย

(๓๗๓) ໃຈ້ຫຼັກອະນຸມາວະຄອບລົງ ພະຍາຕີ ດັບ ດັບ ສິນ

କେବୁ କୌଣସିଲ୍ ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

( ) 200

ສະຫວັນຍາໂຄວົງວ່າມີເນື້ອງນີ້

(1)  $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y}$

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำการปรับปรุงสภาพให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ๑๙๒๖/๒๕๖๒

*John*

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

(๓.๑.๑) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีจะต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตามลักษณะงาน

(๓.๑.๒) ต้องตรวจสอบภาระของสารเคมี และสถานะของสารเคมีในพื้นที่จัดเก็บหรือไม่

(๓.๑.๓) ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บไม่มีวัตถุที่มีความร้อนหรือประกายไฟอยู่ในพื้นที่

(๓.๑.๔) พื้นที่ได้ไม่ได้มีมาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานทันที

(๓.๒) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

(๓.๒.๑) ในการทำงานที่มีแสงสว่างมากเกินไป พนักงานต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

(๓.๒.๒) พื้นที่ได้ที่รู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเกินไปให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุง

(๓.๓) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่นละออง และไอระเหยสารเคมี

(๓.๓.๑) พนักงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ ที่มีฝุ่นละออง และไอระเหยสารเคมีต้องสวมผ้าปิดจมูก/ผ้าปิดจมูกชนิดคาร์บอน ให้เหมาะสมตลอดเวลาปฏิบัติงาน

(๓.๓.๒) พนักงานต้องตรวจสอบพื้นที่แหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง และละอองของสารเคมี หากพบปัญหาให้แจ้งกับหัวหน้างานเพื่อทำการปรับปรุง

๔. มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๔.๑ กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้

(๑) ผ้าปิดจมูก

คุณลักษณะ

- ทำด้วยผ้าสำลี, ผ้าสาลู, เส้นใยสังเคราะห์

คุณสมบัติ

- ใช้ปิดจมูก เพื่อกรองฝุ่นผงธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ทั่วไป การดูแลรักษา

- ควรเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดสภาพการใช้งาน

(๒) ปลั๊กลดเสียง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่นใช้ใส่ช่องหูทั้งสองข้าง

๑๗/..



କୁଣ୍ଡମପ୍ତି

- ใช้เพื่อลดระดับเสียง

การดูแลรักษา

- เข้าด้วยความสุภาพก่อนและหลังการใช้งานเทคโนโลยี

(๓) ที่ครองฯ

ຄມຄົກໆເງກະ

- ทำด้วยโลหะ หรือพลาสติก ใช้ครอบหน้า

ମନେଶ୍ମର୍ମହିତୀ

- ใช้ครอปเพื่อลดระดับเสียง

การดูแลรักษา

- เช็คทำความสะอาดดก่อนและหลังการใช้งานเท่านั้น

(๔) ร่องเท้าบิรภัย

คณิตศาสตร์

- เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้น ปลายรองเท้าต้องมีโลหะแข็งหุ้ม สามารถหันแรงกดได้

ମିଶ୍ରମ୍ୟାତ୍ର

- ใช้สำหรับงานที่อาจมีวัตถุหรือสิ่งของหนักตกลงใส่เท้า

การดูแลรักษา

- จัดเก็บไว้ในที่มีความปลอดภัย เช่น ตู้เย็น ไม่มีการเก็บไว้ในที่ชื้น
  - การนำไปใช้ต้องอย่างระมัดระวัง ไม่ควรสูบสูงๆ หรือสูบขณะหายใจออก

## หมวดนิรภัย

ପ୍ରକାଶକ

9. 1900-1901

- โดยนักวิเคราะห์ มองเห็นว่า มนต์เสน่ห์ของเมืองเก่า คือ ความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ ที่มาเยือนเมืองนี้ ต้องประทับใจในความงามของสถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกโลกอย่างยั่งยืน จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ไม่ใช่แค่การรักษาอิฐหิน แต่เป็นการรักษาเรื่องราว ความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ให้คงอยู่ในโลกนี้ต่อไป

କୁଣ୍ଡମପ୍ତି

- ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับศรษะ

## การบำบัดรักษา

- ก่อนการใช้หัวใจนรภัยทุกครั้ง ความมีการตรวจหารอยร้าวหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ

- เมื่อการเก็บหรือวางหมวดไว้ที่หน้ารดยันต์ เพราะแต่เดิมมีความร้อนจะทำให้ห้องอบไอน้ำร้อน

ສາທາລະນະ

น้ำเสียด้วยความสะอาดตัวที่มาก และตัวรองที่มาก ด้วยน้ำสบู่ทุกๆ ๓๐ วันแล้วล้างด้วย

(๖) ถุงมือผ้า

คุณลักษณะ

- ทำด้วยผ้าหรือวัตถุอื่นที่มีเส้นใยประปน มีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว

คุณสมบัติ

- ใช้ในงานที่เกี่ยวกับผู้คน หรืองานจับ ยกสิ่งของเบา ๆ การดูแลรักษา

- ไม่ควรจัดเก็บไว้ที่อับชื้น

- ควรทำความสะอาดโดยการซัก ด้วยน้ำสบู่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

(๗) ถุงมือหนัง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยหนังมีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว

คุณสมบัติ

- ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการสกัด การซัดผ้าที่มีความร้อนต่ำ การขับวัตถุผิวน้ำยา/งานเชื่อมต่าง ๆ

การดูแลรักษา

- จัดเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรจัดเก็บไว้ในที่อับชื้น

(๘) ถุงมือยาง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยยางหรือวัตถุอื่นที่คล้ายกัน มีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้วมีความเหนียวแน่นไม่ฉีดขาดง่าย สามารถกันน้ำและสารเคมีได้

คุณสมบัติ


- ใช้ในงานเกี่ยวกับสารเคมี ประเภทที่มีการกัดกร่อน หรือซึมผ่านผิวน้ำได้ การดูแลรักษา

- ควรซักล้างด้วยน้ำสบู่ทุกวัน

(๙) แวนตานิรภัย

คุณลักษณะ

- ตัวแวนทำด้วยพลาสติกใส มองเห็นได้ชัด สามารถป้องกันแรงกระแทกได้ กรอบของแวนต้องมีน้ำหนักเบา



ମୁଣ୍ଡମପ୍ତି

- ใช้ป้องกันເຫດລອກທີ່ຈະເຂົາຕາໄດ້ໃນທາງຕຽບ
  - ກາຮຸດແລຮັກໝາ
  - ກ່ອນໃໝ່ທຸກຄັ້ງກວ່າງທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍນ້ຳສປຸ່ງທຸກ
  - ຀ວ່າງເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຜ້ານນຸ່ມ

(๑๐) ແວ່ນຕາລຸດແສງ

ମୁଦ୍ରଣ ଶବ୍ଦାଳ୍ପନ

- ตัวแவ่นทำด้วยกระดาษซึ่งสามารถถอดความจ้าของแสงลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตากรอบของแวนตามาต้องมีหนังเป็น และมีกระบังสีซึ่งมีลักษณะอ่อน

ମୁଣ୍ଡମହିଳା

- ใช้กรองแสงสำหรับงานเขื่อน เพื่อลดความจ้าของแสงและป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำยาบูร์เป็นประจำ

(๑๖) หน้ากาก / ที่บังลิดแสง

គុណភ៍ាសាអង់គ្លេស

- ตัวหน้ากากร/ที่บัง ทำจากพลาสติกหรือโลหะ ตัวเล่นสำหรับเด็กที่สามารถลดความจําของแสงลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา

គុណសមប័ត្តិ

- ใช้ลดเสียงสำหรับงานเขื่อม เพื่อลดความจ้าของเสียงและป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำสบู่เป็นประจำ

(๓๖) ที่ครอปลดแสง

គុណភ័ក្តុម

- ที่ครอบทำจากพลาสติกหรือโลหะ ตัวเล่นสำหรับเด็กจะถูกสี ซึ่งสามารถลดความจำของแสงลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ

କୃଷ୍ଣମହାପତ୍ର

- ใช้ลดแสงสำหรับงานเขียน เพื่อลดความจ้าของแสงและป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำสบู่เป็นประจำ


๔.๒ กำหนดการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยแบ่งตามลักษณะของงาน ดังนี้


ลำดับ	ลักษณะงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้งาน (เบื้องต้น)
๑	การทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละออง	- ผ้าปิดจมูก
๒	การทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังและหน่วยงานกำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	- ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหูลดเสียง
๓	การทำงานยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ	- รองเท้านิรภัย
๔	งานขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)	๑. หมวกนิรภัย ๒. รองเท้านิรภัย
๕	การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป และสถานที่ปฏิบัติงานจัดให้มีที่ยืดโดยเช่น มีสายช่วยชีวิต เป็นต้น	๑. หมวกนิรภัย ๒. เข็มขัดนิรภัย
๖	การทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี, ไอระเหย	๑. หน้ากากป้องกันสารเคมี ๒. ผ้าปิดจมูกควรบอน ๓. ถุงมือยาง
๗	การทำงานเชื่อม	๑. หน้ากากลดแสง <sup>*</sup> ๒. ผ้าปิดจมูกป้องกันฟูม/ไอระเหย <sup>*</sup> ๓. ถุงมือหนัง <sup>*</sup> ๔. รองเท้านิรภัย
๘	การทำงานเจาะ, งานเจียร, งานกลึงร่วมกับการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ	๑. ผ้าปิดจมูก ๒. แวนตานิรภัย <sup>*</sup> ๓. รองเท้านิรภัย
๙	การทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ (Boiler), เครื่องทำความเย็น (Chiller)	๑. ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหูลดเสียง ๒. รองเท้านิรภัย

สำหรับลักษณะงานพิเศษเฉพาะเรื่อง นอกจากที่กำหนดข้างต้น เช่น การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามที่กฎหมายกำหนด



#### ๔. มาตรฐานและสัญลักษณ์ความปลอดภัย




เครื่องหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย



เครื่องหมายสภาระความปลอดภัย



เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ



เครื่องหมายเตือนชนิดต่างๆ



เครื่องหมายห้ามชนิดต่างๆ

๑๗/..

*Amn  
Som  
SA  
Sri*

## สัญลักษณ์ความปลอดภัย

ลักษณะ	ลักษณะ	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน
สีเหลืองจัตุรัส	สีเพื่อความปลอดภัย - สีแดง สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีดำ	- อุปกรณ์ เกี่ยวกับ อัคคีภัย	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง, โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
สามเหลี่ยมด้านเท่า	สีเพื่อความปลอดภัย - สีเหลือง สีตัด - สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีดำ	- เตือน / ระวัง มีอันตราย	ระวังสารเคมีอันตราย, ระวังไฟฟ้าแรงสูง, ระวังอันตรายจากเครื่องจักร, ระวังของมีคม
วงกลม	สีเพื่อความปลอดภัย - สีฟ้า สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีขาว	- บังคับให้ต้อง <sup>บังคับให้ต้อง</sup> ปฏิบัติ	บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหมายบังคับ / แนะนำ
สีเหลืองเขียว	สีเพื่อความปลอดภัย - สีเขียว สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีขาว	- แสดงสภาวะ ปลอดภัย	ทางหนี้ไฟ, ทางออกฉุกเฉิน, โทรศัพท์ ฉุกเฉิน, ห้องพยาบาล, จ่ากลังตา/ฝึกบัว ชั่วระยะเวลา
สีเหลืองเขียว	สีเพื่อความปลอดภัย - สีแดง สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีดำ	- หยุด / ห้าม	ห้ามถ่ายรูป, ห้ามทานอาหาร, ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามตระไป, หยุดตรวจ, จำกัดความเร็ว

## ๖. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### ๑.๓ ข้อบ亥ต

- พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อยธยา ทกระดึง

## ៦.២ ផ្ទាំងផិតខែប

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### ๖.๓ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- (๑) ห้ามทิ้งขยะลงบนพื้นดิน ท่อ/ระบายน้ำโดยเด็ดขาด ให้ทิ้งขยะในสถานที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยต้องทำการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และต้องหันขยะตามประเภทของถังที่กำหนดไว้

(๒) ห้ามทิ้งสารเคมี น้ำมัน หรือวัสดุอื่น ๆ ลงไปในท่อระบายน้ำหรือระบายน้ำ

५८

*Dunn* *W* *Gibson* *Saw.*

(๓) การจำแนกขยะต้องแยกขยะตามประเภท ดังนี้

(๓.๑) ขยะเศษอาหาร หมายถึง ขยะที่มีมาจากการรับประทาน หรือสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลาย และเน่าเสียง่าย และสูงกลิ่นเหม็น

(๓.๒) ขยายนำกลับมาใช้ใหม่ หมายถึง ขยายที่สามารถนำกลับมาใช้ได้

(๓.๓) ขยายนำกลับมาใช้ไม่ได้ หมายถึง ขยายที่อยู่อาศัยไม่ได้ หรืออยู่อาศัยยาก ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการรื้อถอน

(๓.๔) ขยะอันตราย หมายถึง ขยะอันตรายที่มีสารพิษ หากทิ้งไปจะมีผลกระทบต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ขยะเศษอาหาร (ถังสีเขียว)	ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง)	ขยะนำไปซึ่งไม่ได้ (ถังสีฟ้า)	ขยะอันตราย (ถังสีแดง)
เศษอาหาร เช่น กระเพาะปลา หัวผัก กระดูก ส่วนของเนื้อสัตว์	ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลหรือขายได้ ได้แก่	ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือ ย่อยสลายยาก ไม่เป็นพิษ ได้แก่	ขยะอันตรายไม่สามารถ มองเห็นได้ เช่น ก๊าซ สารเคมี ยาเสพติด สารไวรัส สารเคมี ภัยคุกคาม ภัยระเบิด ภัยระเบิด ภัยระเบิด ภัยระเบิด
กระดาษ	- กระดาษ แผ่นพับ	- โฟม พลาสติก	- กระดาษพลาสติก
กระดาษ	- หนังสือพิมพ์ สมุด	- ถุงพลาสติกใส่อาหาร	- กระดาษป้องกันเปลือย กระดาษป้องกันเปลือย
กระดาษ	- กล่องกระดาษ	- พลาสติกห่อคุกคุม	บรรจุภัณฑ์อาหารแม่ครัว
กระดาษ	- แก้ว ขวดแก้ว	- ข่องเครื่องปรุงรส	ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่
กระดาษ	- กระป๋อง/ขวดพลาสติก	- เศษผ้า	
กระดาษ	- เศษโลหะ	- ข่องกาแฟ/ช่องชา	
กระดาษ	- บรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ รีไซเคิล	- กระดาษเคลือบมัน	

३८

Dawn  
Dawn  
N.  
9/28/83 Dawn

## ๗. บทลงโทษ

- กรณีมีพนักงานฝ่ายในที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยสท. อุรยา  
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์พิจารณา	เกณฑ์ลงโทษ
ครั้งที่ ๑	ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
ครั้งที่ ๒	ตักเตือนด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ ๓	สั่งให้ผู้ฝ่ายในนั้นปรับปรุงตนเอง พร้อมได้รับการอบรมพัฒนา ด้านทัศนคติความปลอดภัย
ครั้งที่ ๔	นำไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจาก ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ
ครั้งที่ ๕	ดำเนินการตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวินัย พนักงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๗

การพิจารณาการลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ชันนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนพดล หะญอนสาร)


รองผู้ว่าการ รักษาการแทน

ผู้ว่าการ

ตัวอย่าง ชุดเต่งกาภพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระบรมราชรัฐยุธยา (ยสท. อยุธยา)



### ภาพที่ ๑ ชุดแต่งกายพนักงานในพื้นที่



## ภาพที่ ๒ ชุดแต่งกายพนักงาน Out Source

John  
John  
John  
John

ตัวอย่าง ชุดแต่งกายพนักงาน ยสท. อุบลฯ



ภาพที่ ๓ ชุดแต่งกายพนักงานปฏิบัติงานภายในพื้นที่ควบคุม



ภาพที่ ๔ ชุดแต่งกายพนักงาน Out Source ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ควบคุม

อนุ.  
อนุ. น.  
อนุ. น.  
อนุ. น.

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง  
ระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน .....

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ..... สำนักงานใหญ่ เลขที่.....

โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatism หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่.....  
หรือหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....

กรณีเป็นบุคคลธรรมดा

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

บ้านเลขที่.....

ชื่อเดิมเสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้างรายการ.....  
ในวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการเสนอราคา/เสนอองานครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ลงชื่อ ..... ผู้ให้คำรับรอง

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ :- การยा�สูบแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องตามแนวทางการประมีนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการภาคราชในเพื่อป้องกันการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้กฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น

แบบสัญญา  
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ..... (๑) .....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ระหว่าง..... (๒) .....

โดย ..... (๓) .....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (๔ ก) .....

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .....

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท .....

ลงวันที่ ..... (๕)(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ..... ) แบบท้ายสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ..... (๔ ข) .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ ..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ..... (๗) .....

ณ ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด..... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  
ชนิดเดียวเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑.....(รายละเอียดงานจ้าง)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒.....(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

.....ฯลฯ.....

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย  
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น..... (๔) .....

เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๙).....(.....)

ของราคากาจังตามสัญญา นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกทรัพย์อิสระตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาอปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(๑๑)(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นวด

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

.....ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๒)(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังนี้ ผู้ว่าจังจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....ทั้งนี้ ผู้รับจ้างคงจะเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....(.....) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนึ่งสิบค้าประกันหรือหนึ่งสิบค้าประกันอีกหนึ่งสิบค้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) .....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างคงจะกระทำการตามเงื่อนไขข้อ ๕ นี้ เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ .....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้วยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายหากไม่เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

### ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบสุด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### (๑๕) ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด.....(๑๖).....(.....) ปี .....(.....) เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อภิค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอ岡งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ.....(๑๗).....(.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๙ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการทุกประการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างตั้งกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตั้งกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ได้รับมาในอัตราและตามกำหนดเวลา การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาที่ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อถูกจ้างตั้งกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุนแล้วนี้ให้แก่ลูกจ้างตั้งกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยตั้งกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุตั้งกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๑๙)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ จำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

### ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ.....(๑๙).... บาท (.....) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ท่อนแล้วเสร็จก็ได้ และในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือปักคบจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใต้กำหนด.....(.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด .....(.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๖ การดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มากยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

### วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม..... หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....
- (๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
- ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
- (๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญาดังนี้
- (๑) เงินสด
- (๒) เช็คหรือตราฟ์ ที่ธนาคารเชื่อมั่นได้ เช่น เช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ที่ออกโดยธนาคาร กำหนดโดยธนาคารเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- (๕) พันธบตรรัฐบาลไทย
- (๖) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
- (๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๑) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๖) กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความชำรุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องกำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม

(๑๗) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

(๑๘) ความไม่สงบนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียว กันหรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าหากส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

(๑๙) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๓ ให้กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในคุณนิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่หันการที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน .....

๑. ข้าพเจ้า..... สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ .....  
.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....  
โดย..... ผู้ลงนามข้างห้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้าพเจ้า..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต  
..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.....  
..... โทรศัพท์..... ) โดย..... ได้พิจารณาเงื่อนไข<sup>เอกสารแนบท้าย</sup>  
ด้วยที่กำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง..... ตามที่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียด  
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เป็นเงินทั้งสิ้น<sup>เอกสารแนบท้าย</sup>  
..... บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาฯ เป็นระยะเวลา..... วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ ..... ° อาจรับคำเสนออีกคราว..... น. เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา  
ที่ได้ยศอกไปตามเหตุผลยั่งสมควรที่ ..... ° ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ<sup>เอกสารแนบท้าย</sup>  
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ ..... ° ภายใน..... วัน นับถ้วนจากวันที่  
ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ..... ° ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ..... ของราคางวดสัญญา  
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว  
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ ..... ° และ ..... ° มีสิทธิจะให้  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ ..... ° อาจดำเนินการ  
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..... ° ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราคาใดๆ  
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอณ์  
ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน.....บาท  
(.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้  
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า .....<sup>๑</sup> ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ในเสนอราคนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ติธรรม และปราศจากกลั�อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

<sup>๑</sup> ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อ เช่น กมธ หรือจังหวัด หรือท้องที่ เป็นต้น

## แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
ต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง  
ของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง  
ชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....  
เตือน..... พ.ศ. ..... (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญาร่วมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด  
บกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยาย  
ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคากล่องของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน กิจการของบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคากล่องของกรมใน คราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลดังกล่าว ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล ธรรมด้าหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคากล่อง ครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท มหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคากล่อง ครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการฯ ด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของ นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรม ใน การประกวดราคากล่อง ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำเนินตามแน่น กรณีเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินตามแน่น กรณีเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด ราคากล่อง คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

## บทนิยาม

“การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคากัน หรือ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

---

## บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

### □ ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

#### ○ (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
  - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
  - มีผู้มีอำนาจควบคุม
    - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

#### ○ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บัญชีรายรื่นหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
  - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
  - มีผู้มีอำนาจควบคุม
    - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

### □ ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

#### ○ (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

#### ○ (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
  - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

- ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดा  
- บุคคลสัญชาติไทย  
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย  
    สำเนาหนังสือเดินทาง  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล  
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
○ ไม่มีผู้ควบคุม  
○ มีผู้ควบคุม  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- สำนักงานสืบราชการลูกด้วยความชอบ  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
○ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
○ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
○ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม  
○ มีผู้มีอำนาจควบคุม  
    ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น  
 .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น  
 .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคายังระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง  
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)

## บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. แคดตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสดงปัตตามกฎหมายในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้  
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ๓. หลักประกันการเสนอราคา  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ๔. สรุประยุทธ์เพื่อประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคา  
เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
  - ๔.๑ .....
  - .....ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
  - ๔.๒ .....
  - .....ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
  - ๕.๑ .....
  - .....ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๒ .....
  - .....ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๓ .....
  - .....ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคานี้ทางระบบจัดซื้อ<sup>จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</sup>ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง<sup>ทุกประการ</sup>

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)