



คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 32 /2565

เรื่อง ซึ้นทะเบียน Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร

ตามคำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 102/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ข้อ 10 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัสดุที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และตัวอย่างพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหา และรักษาพัสดุ ซึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค่านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ซึ้นทะเบียน หากภายใน ระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ซึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลอง ใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”

วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี

ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร (ตามคุณลักษณะ เฉพาะฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ) มาตรวจคุณภาพ ผลการตรวจคุณภาพ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่ามี คุณภาพผ่านตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ผพพ.150002/1244 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และรายงานผลการทดลองใช้งาน ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผล ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานพัสดุที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ ที่ ผผส.270005/273 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงขอซึ้นทะเบียน Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร ของบริษัท พี.ประชุม จำกัด เครื่องหมายการค้า/ยี่ห้อ Supastrip ผลิตภัณ์ท์จาก ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

(นายบรรยง กันจุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ