



ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงและวัตถุดิบอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์
ณ กองขนส่ง สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงและวัตถุดิบอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองขนส่ง สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การยาสูบแห่งประเทศไทย ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ purchase@thaitobacco.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ในเวลาราชการ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอานนท์ ให้งษ์)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการแทน

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงและวัตถุดิบอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองขนส่ง

สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ลงวันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๔

การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การยาสูบแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงและวัตถุดิบอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองขนส่ง
สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญามาตรฐานหน่วยงาน

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.๒)

๑.๙ สัญญาคุณธรรม (แบบ รร.๓)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคาร

กลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๓ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในรายละเอียดของงาน

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า

งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

- (๕) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๒ แล้วแต่กรณี
- (๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(๓) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน

ข้อ ๓.๑๔

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน

ข้อ ๓.๑๕

- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องๆ (แบบ รร.๒) (ถ้ามี)
- (๗) สัญญาคุณธรรม (แบบ รร.๓) (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน
- (๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และการยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการยาสูบแห่งประเทศไทย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือขอบเขตงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่านพ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาการยาสูบแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำ
สัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน

สัญญาจะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องติดต่อทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการยาสูบแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน

๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔ การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของการยาสูบแห่งประเทศไทย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖ การยาสูบแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ไว้ชั่วคราว

การยาสูบแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ

พร้อมอุปกรณ์ ณ กองขนส่ง สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2569

1. ความเป็นมา

กองขนส่ง สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ มีภารกิจในการขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ จัดส่งตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติการในการขนย้ายวัตถุดิบใบยาเข้าไปเก็บ/ส่งมอบภายในอาคารที่เก็บ/สถานที่ผลิตบุหรี่ เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จึงจำเป็นต้องจัดหารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมทั้งคนขับจำนวน 4 คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดหาดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

5. 20

/กรณี

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมคำ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดง
ค่าเป็นบวก

(2) กรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุน
จดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน

(2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

(2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

(2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

(2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

(2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

(2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า
200 ล้านบาท

๕.

๒๐

๓

/(3) กรณี

(3) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่มีถือสัญชาติไทย ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน 90 วัน

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3)

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

(5) กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ (2) ข้อ (3) และข้อ (4) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนเข้าร่วมประกันสังคมของผู้รับจ้าง

3.15 ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องจัดหาบุคคลหรือพนักงานที่มีความสามารถในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องได้รับการอบรม และมีใบขับขี่ที่ผ่านการรับรอง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงาน

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 4 คน เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. พักเวลา 11.30 - 12.30 น. โดยทุกคนจะต้องมาลงชื่อก่อนปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. และหลังการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30 น. ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กองขนส่งสาขาโรจนะ พระนครศรีอยุธยา ทุกวัน โดยรถโฟล์คลิฟท์ของผู้รับจ้าง ต้องเป็นรถโฟล์คลิฟท์ประเภทไฟฟ้าแบบหนึบ จำนวน 2 คัน และประเภทไฟฟ้าแบบใช้แก๊ส จำนวน 2 คัน รวม 4 คัน และต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตัน ยกสูงได้ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งจัดเตรียมแบตเตอรี่สำรองที่ได้รับการชาร์ตไฟฟ้าเต็มเพื่อทดแทนในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ใช้แบตเตอรี่กำลังไฟหมด ทั้งนี้พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องได้รับการอบรมและมีใบขับขี่ที่ผ่านการรับรอง มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีประวัติอาชญากรรม

5.

๓๐

๓

3.2 การจ้างงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือเฉพาะวันเสาร์หรือเฉพาะวันอาทิตย์ หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประกาศ หรือการจ้างงานหลังเวลา 16.30 น. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งหรือยินยอมให้พนักงานปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติงานนั้นๆ ตามจำนวนพนักงานที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งผู้ว่าจ้างจะร้องขอเป็นคราวไป การขอให้เข้าทำงาน ถ้าเป็นการให้ปฏิบัติงานในวันหยุด ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์ ก็ได้ ส่วนการปฏิบัติงานหลังจากเวลา 16.30 น. จะแจ้งให้ทราบในวันทำการถัดไป โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์ ก็ได้เช่นกัน และผู้รับจ้างจะนำการจ้างในข้อนี้ไปคิดเป็นค่าคำนวณเสนอราคามีได้ เนื่องจากผู้ว่าจ้างจะแยกจ่ายจำแนกตามประเภทของงานในอัตราค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด

5. หลักฐานการขอยื่นเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ส่วนสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
- (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (4) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอบเขตงานข้อ 3.12 แล้วแต่กรณี
- (5) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (6) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (2) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
- (3) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ ตามข้อ 3.14 ข้อ 3.15
- (4) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

5. ๓๓

6. การเสนอราคา

6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

6.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

6.3 คู่สัญญาจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าหรือกรณี ซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณี การซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือ กรณีการซื้อการเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือ บันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

คู่สัญญาต้องนำส่งแผนการทำงาน ตามขอบเขตของงานฯ ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาความถูกต้องของแผนการทำงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ก่อนส่งให้ กองสัญญา สำนักกฎหมาย หรือหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ

7. หลักเกณฑ์คัดเลือกข้อเสนอในการพิจารณา

7.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวมที่ต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.2 การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา
- (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นเสนอรายอื่น

7.3 การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕. ณ

ในกรณี

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตงานได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามรายละเอียดขอบเขตงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

7.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

7.5 หากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

8. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ 1,572,900.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. การทำสัญญา

ผู้ชนะเสนอราคาจะต้องติดต่อทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่กองสัญญา สำนักกฎหมาย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่เสนอ ให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดถือไว้ขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คหรือตราที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คหรือตราที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕. ๒๗. ๓

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะเสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

10. กำหนดระยะเวลาดำเนินการจ้าง

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ก่อนส่งมอบผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ กองขนส่ง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

11. งานและการจ่ายเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11.1 ค่าจ้างทำงานในวันปกติ (จันทร์ – ศุกร์) การยาสูบแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน

11.2 ค่าจ้างการทำงานในวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประกาศ จะจ่ายตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดจากจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ไว้แล้ว ที่คิดเป็นวันละหรือชั่วโมงละที่คำนวณแล้วจากใบเสนอราคาพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.3 ค่าจ้างการทำงานล่วงเวลา (วันปกติ) หลังเวลา 16.30 น. จะจ่ายตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดจากจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ไว้แล้ว ที่คิดเป็นวันละหรือชั่วโมงละที่คำนวณแล้วจากใบเสนอราคาพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแยกส่งรายการใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 เป็นคนละชุด (ในข้อ 11.2 และ 11.3 ถ้าในเดือนเดียวกันมีการจ้างงานสองประเภทขึ้นไป ก็ให้แยกใบเรียกเก็บเงินเป็นคนละฉบับ) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเบิกจ่าย โดยยสท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ได้หลังจากผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ยสท.ในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้:-

- เอกสารเรียกเก็บเงินของผู้รับจ้างแยกประเภทตามข้อ 11.1, 11.2 และข้อ 11.3

- เอกสารบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละวัน โดยหัวหน้างานต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ภายหลังจากสัญญาให้มีผลใช้บังคับผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

5. ๒๕ ๓๓

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานและรถโฟล์คลิฟท์มาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตรา 3,210.- บาท ต่อ 1 คน 1 คัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน หรือไม่จัดหารถโฟล์คลิฟท์มาปฏิบัติงาน หรือจัดหารถโฟล์คลิฟท์มาแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงาน และจัดหารถโฟล์คลิฟท์มาปฏิบัติงานให้ครบจำนวน

13. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับมอบพัสดุ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน

14.1 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ภายหลังจากสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้างตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเห็นขัดข้องด้านงบประมาณ หรือเพราะอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

14.2 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียด และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญา การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างตามสัญญา การยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันสัญญาด้วย

15. เงื่อนไขการดำเนินงานและความรับผิดชอบ


15.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานจ้างนี้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ดังนี้.-

15.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ค่าไฟฟ้าในการชาร์ตรถโฟล์คลิฟท์ในแต่ละครั้งตามเลขมิเตอร์ หรือเหมาจ่าย (โดยมีรายละเอียดการคำนวณแนบท้าย TOR) แล้วแต่กรณี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ รองเท้าผ้าใบ ค่าสวัสดิการ ค่าประกันสังคมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้างตามกฎหมายแรงงานทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้ในอนาคตโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจาก การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ว่ากรณีใดๆ

15.1.2 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่กองขนส่ง สาขาโรจนะ เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนั้น ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการจ้างงานได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างก่อนกำหนด และเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างได้

15.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ควบคุมงาน และพนักงานที่มาปฏิบัติงานทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้ง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน พนักงานที่ส่งมาปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมเครื่องแบบของผู้รับจ้าง พร้อมติดบัตรที่มีชื่อและรูปถ่ายที่อกเสื้อ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยมาปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ



15.3 ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานการประกันสังคมที่ผู้รับจ้างจัดทำให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างที่มีรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน มามอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างต้องนำเอกสารต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาแสดง เมื่อมีการร้องขอจากผู้ว่าจ้าง เช่น การจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ วันหยุดตามประเพณีหรือตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น

15.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวนอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆหรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ประสานงานนั้น ให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันทีโดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อผู้คนที่ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

15.5 ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้ อาทิเช่น งานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุ ง วัสดุห่อ มวน บุหรี่สำเร็จรูป กันกรอง ฯลฯ ตามที่กองขนส่ง สาขาโรจนะ ได้รับมอบหมายจนกว่าจะแล้วเสร็จในการกิจนั้นๆ ในวันเวลาปกติ หากพบว่าผิดเงื่อนไขและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที และสงวนสิทธิ์ที่ อาจจะไม่รับพิจารณาในการจ้างงานในครั้งต่อไป

16. การตรวจการจ้าง/อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ไม่พร้อมในการทำงาน/ชำรุดเสียหาย หรือพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

16.1 ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ต้องมาตรวจความเรียบร้อยของพนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

16.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกประการ รวมทั้งเกี่ยวกับการผ่านเข้า-ออกบริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย

16.3 ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังปฏิบัติงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงานของผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

16.4 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 3 วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบข้อ 12 แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน 2 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกตามสัญญานั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

16.5 หากรถโฟล์คลิฟท์หรือพนักงานของผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวันล่าช้า หรือมาสายเกินกว่า 2 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นหนึ่งวัน โดยถูกปรับเป็นเงินตามรายละเอียดข้อ 12 เช่นกัน

16.6 ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้น การกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมชดเชยตามจำนวน ที่เสียหายจริงหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๑๖

๑๗

๑๘

/16.7 ในกรณี

16.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง โดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เว้นแต่กรณีตามข้อ 12 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ทั้งหมดในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำความผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ 16.7 วรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังมิใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้.-

- (1) รับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- (2) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,070.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- (3) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
- (4) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

17. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

18. การบอกเลิกสัญญา

หากการยาสูบแห่งประเทศไทยเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ 15.1.2, 16.2 หรือข้อ 16.4 ผู้รับจ้างยอมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย รับผิดชอบบังคับ จากหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

การที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

19. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ยสท. หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ยสท. ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



๑๖



/ถ้าผู้รับ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่าย ยสท. ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือฝ่าย ยสท. ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของการยาสูบแห่ง ประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

20. เงื่อนไขอื่นๆ

20.1 การยาสูบแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เคยเป็นคู่สัญญากับการ ยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเคยปฏิบัติผิดสัญญา โดยถูกตัดเดือนเป็นหนังสือตั้งแต่ 3 ครั้ง หรือ ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

20.2 ผู้รับจ้างต้องทราบข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ตามประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 69/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับ งานจ้าง และตามประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 195/2567 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

20.3 ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าแรงตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ กระทรวงแรงงานกำหนดต่อวันต่อคน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

20.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ฉบับ บัจุบันที่กำหนดไว้ และจะต้องจ่ายค่าแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด ต่อวันต่อคน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

20.5 ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมมายื่นต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ในวันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสมรภัท กรมโรสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนารีย์ หมดเข็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย ยาทอง)

รายละเอียดการคำนวณการคิดค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย/คัน

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า


1. แรงดันหม้อแปลงสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดแรงดัน 10.7 KVA กระแส 0.9
2. ระยะเวลาในการชาร์ต/ครั้ง = 3 ชั่วโมง
3. กำลังไฟฟ้า $10.7 \text{ KVA} \times 0.9 = 9.63 \text{ Kwh}$
4. ค่าหน่วยไฟฟ้าในการชาร์ต/ครั้ง = $9.63 \text{ Kwh} \times 3 \text{ ชั่วโมง} \times 5.56 \text{ บาท/หน่วย} = 160.63 \text{ บาทต่อวัน}$
ค่าหน่วยไฟฟ้าในการชาร์ต/ครั้ง = $160.63 \text{ หน่วย} \times 4.00 = 642.52 \text{ บาท/ครั้ง}$
ใน 1 สัปดาห์ มีการชาร์ตประมาณ 5 ครั้ง = $642.52 \times 5 = 3,212.60 \text{ บาท/สัปดาห์}$
ใน 1 เดือน = $3,212.60 \times 4 = 12,850.40 \text{ บาท/เดือน (ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ)}$
หมายเหตุ.-ทั้งนี้จำนวนการใช้กระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำในแต่ละวันที่ไม่เท่ากันจึง
คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการชาร์ตรถโฟล์คลิฟท์ในกรณีนี้แบบเหมาจ่าย เดือนละ 12,900.- บาท

๕. ๑๐. ๓

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	ค่าซื้อโครงสร้างเดิม					
	อัตรา...	ลบ.ม.				
	อัตรา...	ลบ.ม.				
2	ค่าขุดวางท่อ					
	อัตรา...	ตร.ม.				
	อัตรา...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

[illegible]

ทนายแพน:

- | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|--|--|
| 1) | กรณีตัวอย่าง | กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินบาทมีสัญญา จำนวน 8 เดือน | 16 PLAN/2 DIFF | | |
| 2) | | หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินบาทมีสัญญาการก่อสร้าง เช่น ขนส่งโครงสร้างเพิ่มเติม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง มีค่า 1) | | | |
| 3) | 25 | หมายเหตุ: ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบงานบางส่วนซึ่งจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแผนโครงการก่อสร้าง คิดเป็น 100 % | | | |
| 4) | Money | มูลค่างานเมื่อสำเร็จการ กำหนดจากวิธีการตามแบบงานเพื่อเทียบกับมูลค่างานตามแบบโครงการ | | | |
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแบบสำเร็จงาน ค่าแบบจากมูลค่าของงานตามแบบค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าของแบบค่าเงินบาท | | | |

****หมายเหตุ : คู่สัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับขอบเขตของงานนั้นๆ****

b. 20

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ผู้ยื่นคำขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง” ที่จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดให้ต้องยื่นหนังสือรับรอง
วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีเงินฝาก
ในบัญชีธนาคารไม่ถึง ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่ง “ผู้ยื่นคำขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และ/หรือผู้ยื่นข้อเสนอ” ต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารนั้น

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง/ผู้ยื่นข้อเสนอ จึงมีความประสงค์ให้
ธนาคาร.....(ชื่อธนาคาร).....ออกหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า ณ วันที่(วันที่ออกหนังสือรับรอง).....
.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
และ/หรือผู้ยื่นข้อเสนอ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

5. ๒๐ m

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ยื่นคำขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง” ที่จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดให้ต้องยื่นหนังสือรับรอง
วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีเงินฝาก
ในบัญชีธนาคารไม่ถึง ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่ง “ผู้ยื่นคำขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และ/หรือผู้ยื่นข้อเสนอ” ต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารนั้น

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง/ผู้ยื่นข้อเสนอ จึงมีความประสงค์ให้
ธนาคาร.....(ชื่อธนาคาร).....ออกหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า ณ วันที่(วันที่ออกหนังสือรับรอง).....
.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
และ/หรือผู้ยื่นข้อเสนอ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

๕. ๒๒

ภาคผนวก

๒. ๓ ๔

สำเนาฉบับ

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย

ที่ ๖๙/๒๕๖๖

เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้าง

เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้างให้ครอบคลุมการจ้างงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานในการยาสูบแห่งประเทศไทย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๑๓ ของข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้รับจ้างยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ดังนี้.-

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้าง"

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"ยสท."

หมายถึง

การยาสูบแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- ยสท. สำนักงานใหญ่
- ยสท. อุตสาหกรรม
- หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

"ผู้รับจ้าง"

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับ ยสท. และหมายรวมถึงลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาปฏิบัติงานใน ยสท.

"ผู้รับผิดชอบพื้นที่"

หมายถึง

ในนามบุคคล หรือนิติบุคคล หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ที่ผู้รับจ้าง เข้าปฏิบัติงานรวมถึงพนักงาน ยสท. ที่ได้รับมอบหมาย

"พื้นที่ปฏิบัติงาน"

หมายถึง

พื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

"กรรมการตรวจการจ้าง"

หมายถึง

พนักงาน ยสท. ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานของ ยสท."

หมายถึง

พนักงาน ยสท. ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน/ระดับบริหาร/ระดับวิชาชีพ

๒. ๒๕ ๓

ข้อ ๓ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สำหรับงานจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในวันเข้าปฏิบัติงาน โดยจัดทำรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานและวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้ามา และต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานแจ้งต่อกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องแต่งกายให้เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตามลักษณะของงาน

๓.๓ ผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงาน ต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมปฏิบัติงาน

๓.๔ ผู้รับจ้างต้องติดบัตรผู้มาติดต่อตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หรือลงลายมือชื่อเข้า - ออก ในเวลาทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ติดบัตรให้รักษาสถาบันให้ชำรุด หรือสูญหาย และแลกคืนทุกครั้งก่อนออกจาก ยสท.

๓.๕ ในกรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน เช่น งานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ งานทำความสะอาดที่อาจทำให้พื้นลื่น ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายเตือนให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน และกั้นพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือมีผู้ควบคุมดูแล

๓.๖ ห้ามผู้รับจ้างพักผ่อนในสถานที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่บริเวณที่กำหนด

๓.๗ ห้ามผู้รับจ้างเล่นการพนัน บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พกพา หรือนำพาอาวุธ เสพยาเสพติดทุกชนิด ภายใน ยสท. โดยเด็ดขาด

๓.๘ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ส่วนรวม กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันที่เหมาะสมเพียงพอ

๓.๙ กรณีที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ทราบ ห้ามดำเนินการเองโดยพลการ

๓.๑๐ ระหว่างปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้ปลอดภัย และเมื่อเลิกงานต้องจัดเก็บในจุดที่ปลอดภัย หรือจุดที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่กำหนด

๓.๑๑ เมื่อผู้รับจ้างพบเห็นสภาพการณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัย เช่น ไฟฟ้า ลัดวงจร เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ให้แจ้งกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ทราบ โดยเร็ว

๓.๑๒ หากเกิดอุบัติเหตุ ให้ผู้รับจ้างแจ้งกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลตามสิทธิ และดำเนินการสอบสวนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๓.๑๓ ห้ามผู้รับจ้างบันทึกภาพโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งขออนุญาตต่อ กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ และต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป

๓.๑๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหา และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม และเพียงพอตามลักษณะงาน

๓.๑๕ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน หรือแผน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กำหนดในแต่ละพื้นที่

๒๐

๓.๑๖ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการตรวจค้นยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคคล ก่อนเข้า-ออก จาก ยสท. กรณีต้องนำสิ่งของออก ต้องแสดงสิ่งของพร้อมเอกสารยินยอมให้นำออก หรือ หลักฐานการมีสิทธิครอบครองของผู้รับจ้างต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

๓.๑๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาและข้อกำหนด กฎระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ ของ ยสท. อย่างเคร่งครัด

๓.๑๘ การทำงานที่เป็นงานเสี่ยงที่อาจได้รับอันตราย หรือความไม่ปลอดภัย เช่น งานที่มีความร้อน ประกายไฟ งานในที่อับอากาศ งานในที่สูงเกิน ๒ เมตร งานติดตั้งรื้อถอนนั่งร้าน เป็นต้น ผู้รับจ้าง ต้องมีการขออนุญาตทำงาน (Work permit) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง หรือตามที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๑๙ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ การห้าม การตักเตือน หรือคำสั่งให้งดหรือ เลิกกระทำ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ยสท.

๓.๒๐ ให้ถือว่าประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ยสท. จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา โดย ยสท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)

ผู้ว่าการ

สำเนาถูกต้อง
เรียน

- เกือบ (กองบริหารทั่วไป)
- ผู้ว่าการ
- รองผู้ว่าการด้านบริหาร , รองผู้ว่าการด้านการผลิต
- รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการการผลิต , รองผู้ว่าการด้านการตลาด
- รองผู้ว่าการด้านไวยา
- ผู้ตรวจการ , ผู้ชำนาญการปรุง , ผู้ชำนาญการไวยา
- ฝ่ายบริการกลาง , ฝ่ายตรวจสอบภายใน , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายไวยา , ฝ่ายบัญชี , ฝ่ายการแพทย์ , ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
- ฝ่ายวิศวกรรมฯ , ฝ่ายตลาด , ฝ่ายขาย , ฝ่ายวิจัยฯ , ฝ่ายจัดหา
- ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร , ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ฝ่ายการพิมพ์ , ฝ่ายผลิตด้านไวยา , ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- สำนักกฎหมาย , สำนักงบประมาณ , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สำนักป้องกันบุกรุกผิดกฎหมาย , สำนักพัฒนารูจัก
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ

ชนิดสิริ พิมพ์
๐๗๒ ตรวจ

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาฉบับ

คำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย

ที่ ๑๙๕/๒๕๖๗

เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

อนุสนธิคำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยสท. อยุธยา นั้น

เพื่อให้การควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัยในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เป็นไป
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๑๓ ของ
ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และออกคำสั่ง เรื่อง ข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้-

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑	ยสท.	หมายถึง	การยาสูบแห่งประเทศไทย
๑.๒	ยสท. อยุธยา	หมายถึง	การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
๑.๓	พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย (พนักงาน ยสท.) ที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา
๑.๔	หัวหน้างาน	หมายถึง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพื้นที่
๑.๕	หัวหน้าพื้นที่	หมายถึง	หัวหน้ากองที่รับผิดชอบพื้นที่การปฏิบัติงานใน พื้นที่นั้น ๆ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าหน่วยงาน
๑.๖	หัวหน้าหน่วยงาน	หมายถึง	ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้กำกับดูแล
๑.๗	หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่ ปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา
๑.๘	พื้นที่โรงงาน	หมายถึง	พื้นที่ในส่วน ยสท. อยุธยา ทั้งหมด
๑.๙	พื้นที่ควบคุม	หมายถึง	พื้นที่ที่กำหนดในข้อกำหนดเรื่องมาตรการในการ ควบคุมพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ควบคุมอันตราย ของ ยสท. อยุธยา

๒. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

บทนำ

วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงาน และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน ยสท. อยุธยา

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน

วิธีปฏิบัติ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระบุไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และให้รวมถึงขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น

๒.๑ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน ยสท. ออยุธยา

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- พนักงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ ยสท. กำหนด
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานได้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยดังกล่าว

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) การแต่งกายของพนักงาน

- (๓.๑.๑) การเข้าทำงานต้องแต่งกายชุดที่ ยสท. ออยุธยา กำหนด หรือการแต่งกาย

ด้วยชุดสุภาพ

- ผู้ชาย ห้ามสวม เสื้อยืด สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
- ผู้หญิง ห้ามสวม เสื้อแขนกุด เสื้อยืด กางเกง/กระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ

- (๓.๑.๒) การเข้ามาภายใน ยสท. ออยุธยา ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

(๓.๑.๓) การเข้าทำงานใน ยสท. ออยุธยา พื้นที่ผลิตฝ่ายการพิมพ์ และพื้นที่ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

(๓.๒) การเข้าติดต่องานของพนักงาน

(๓.๒.๑) การเข้ามาติดต่องานใน ยสท. ออยุธยา ต้องแต่งกายสุภาพ, ไม่สวมกางเกงขาสั้น และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นเท่านั้น

- (๓.๒.๒) กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน ยสท. ออยุธยา

- (๓.๒.๓) กรณีเข้าทำงานในวันหยุดการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบที่ ยสท. กำหนด

(๓.๓) ข้อปฏิบัติทั่วไปใน ยสท. ออยุธยา

(๓.๓.๑) ห้ามสูบบุหรี่ภายใน ยสท. ออยุธยา ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่เท่านั้น

- (๓.๓.๒) พนักงานต้องช่วยกันดูแลความสะอาดในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ

(๓.๓.๓) ห้ามพนักงานนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีภาชนะบรรจุปิดสนิทป้องกันการหกฉ่ำไหล

 นน 

(๓.๓.๔) เมื่อพบสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือสงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้างาน ทำการตรวจสอบ และปรับปรุง

(๓.๓.๕) ห้ามกตัญญูเตือนภัยในภาวะปกติ และห้ามกตัญญูถึงดับเพลิง หากกระทำการดังกล่าวจะได้รับการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓.๓.๖) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้แจ้งหัวหน้างานและ กองความปลอดภัย สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยทันทีทุกครั้ง

(๓.๓.๗) การทำงานในที่สูงเกิน ๒ เมตร หรืองานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ และอับอากาศในพื้นที่ควบคุม ต้องขออนุญาตทำงานก่อนทุกครั้ง

(๓.๓.๘) ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน ด้านความปลอดภัย และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ ยสท. อุตสาหกรรม กำหนด

(๓.๔) ข้อปฏิบัติในการทำงานกับเครื่องจักรภายใน ยสท. อุตสาหกรรม

(๓.๔.๑) พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ลักษณะงาน และลักษณะอันตรายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ที่กำหนดนั้น

(๓.๔.๒) ห้ามใส่ผ้าพันคอ ป้ายแขวนบัตรพนักงาน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจพัน หรือดิ่ง ร่างกายเข้าไปในเครื่องจักรได้

(๓.๔.๓) พนักงานที่มียาวต้องมัด หรือรวบผมไว้ด้านหลังเก็บผมให้เรียบร้อย หรือ สวมใส่ที่ครอบผมให้เรียบร้อย

(๓.๔.๔) ห้ามพนักงานใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่อาจเกี่ยวโยงเครื่องจักร/อุปกรณ์การทำงาน และอาจเกิดอันตรายได้ เว้นแต่จะจัดเก็บให้เรียบร้อยและรัดกุมอยู่ภายในชุดทำงาน

(๓.๔.๕) ห้ามพนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดร่างกาย

(๓.๔.๖) ห้ามพนักงานใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่ หรือไม่ผ่านการอบรม

(๓.๔.๗) ห้ามพนักงานถอด หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือที่ครอบ ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด

(๓.๔.๘) ห้ามพนักงานปรับแต่งเครื่องจักร ทำความสะอาด หรือแก้ไขเครื่องจักร โดยไม่หยุดเครื่องจักร

(๓.๔.๙) ห้ามพนักงานใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อความบันเทิง หรือเล่นเกมส์ ขณะ ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

(๓.๔.๑๐) พนักงานต้องปฏิบัติตามที่หัวหน้างาน หรือผู้ที่ควบคุมดูแลด้านความ ปลอดภัยแนะนำ

(๓.๔.๑๑) ห้ามพนักงานหยอกล้อ หรือกระทำการใดๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน หรือทรัพย์สินของ ยสท.

(๓.๔.๑๒) พนักงานต้องปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

(๓.๔.๑๓) พนักงานต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน

๒.๒ เรื่อง ความปลอดภัยด้านยานยนต์

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับยานพาหนะทุกประเภทเข้ามาภายใน ยสท. อุตสาหกรรม

๒. ๓. ๔.

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ และบันทึกผลการปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ยานพาหนะของพนักงานที่เข้ามาในพื้นที่ ยสท. อยุธยา ต้องมีสติ๊กเกอร์ของ ยสท. เท่านั้น จึงอนุญาตให้เข้าจอดใน ยสท. อยุธยา

(๓.๒) การขับขี่ยานพาหนะภายใน ยสท. อยุธยา ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชั่วโมง

(๓.๓) ยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อกับภายใน ยสท. อยุธยา จะต้องขับตามเส้นทางที่กำหนดและดับเครื่องทุกครั้งเมื่อถึงจุดจอดรถยนต์

(๓.๔) พนักงานที่ขับขี่ยานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขีรถจากหน่วยงานราชการ

(๓.๕) การจอดยานพาหนะภายใน ยสท. อยุธยา ต้องจอดในสถานที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

(๓.๖) ขณะขับขี่ยานพาหนะภายใน ยสท. อยุธยา ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่ ยสท. อยุธยา กำหนด

(๓.๗) ยานพาหนะที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ห้ามใช้ที่จอดรถใต้อาคารโดยเด็ดขาด โดยให้จอดรถในบริเวณที่ ยสท. อยุธยา กำหนด

๒.๓ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับเครื่องจักรตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ที่ใช้งานใน ยสท. อยุธยา และเครื่องจักรที่มีผู้นำเข้ามาใช้งานภายใน ยสท. อยุธยา

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องมีความรู้ และได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานก่อนเข้าทำงานกับเครื่องจักร และตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง

(๓.๒) ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ

(๓.๓) ก่อนเปิดสวิทช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ

(๓.๔) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน

(๓.๕) ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกับผู้ร่วมงาน หรือผู้อื่น

(๓.๖) ในขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้โดยไม่มีผู้ควบคุม

(๓.๗) ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักร ให้หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบในขอบเขตหน้าที่ และแจ้งหัวหน้างานทราบ

๒. ๓

- (๓.๘) ห้ามใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
- (๓.๙) ให้หน่วยงานพื้นที่จัดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบสายพานลำเลียงประจำปี และเก็บหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้
- (๓.๑๐) ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเจียร เครื่องตัด เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ติดไว้บริเวณเครื่องจักร

๒.๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

- (๑) ขอบเขต
 - บังคับใช้กับพื้นที่จัดเก็บสารเคมี และพื้นที่มีการใช้สารเคมี
- (๒) หน้าที่รับผิดชอบ
 - ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 - หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
 - หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้
- (๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 - (๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และเข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัย
 - (๓.๒) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน หรือตามพื้นที่กำหนด
 - (๓.๓) หน่วยงานที่มีจัดเก็บสารเคมีจะต้องมีเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) ติดไว้ในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บ
 - (๓.๔) จัดจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ทำงานให้จัดเก็บในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน และต้องมีป้ายชี้บ่งสารเคมี
 - (๓.๕) การจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ต้องจัดเตรียมวัสดุดูดซับสารเคมี เช่น ผ้ายูด ทราาย บวมดูดซับสารเคมี เป็นต้น
 - (๓.๖) กรณีสารเคมีหกรั่วไหลให้แจ้งหัวหน้างาน และกองความปลอดภัย สำนักคุณภาพฯ ทันที
 - (๓.๗) ห้ามพนักงานนำสารเคมีที่ใช้แล้ว หรือน้ำที่มีสารเคมีผสมอยู่ เทลงในท่อน้ำโดยเด็ดขาด โดยต้องใส่ในภาชนะที่กำหนดให้เท่านั้น
 - (๓.๘) กรณีหน่วยงานมีที่ล้างตา หรือที่ล้างตัวฉุกเฉิน ให้หน่วยงานจัดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้งานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 - (๓.๙) กรณีที่หน่วยงานจะนำสารเคมีตัวใหม่เข้ามาใช้งาน ให้แจ้งกองความปลอดภัย สำนักคุณภาพฯ เพื่อร่วมพิจารณา และทำการขึ้นทะเบียนควบคุม
 - (๓.๑๐) ห้ามพนักงานหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัย หรือพักผ่อนในสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาเกี่ยวกับสารเคมี
 - (๓.๑๑) มีการปิดประกาศหรือจัดทำป้ายแจ้งข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ประกอบอาหาร หรือเก็บอาหาร” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนไว้ ณ บริเวณสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 - (๓.๑๒) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี ติดไว้บริเวณที่ปฏิบัติงาน

๒. ๓๓ ๓๓

๒.๕ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า
- (๓.๒) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนด
- (๓.๓) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ต้องตรวจสอบ และแก้ไขโดยไม่ชักช้า
- (๓.๔) ก่อนใช้งานทุกครั้งต้องตรวจสอบการฉีกขาดหรือชำรุดของฉนวนหุ้มสายไฟ ปลั๊กไฟ

และตัวเครื่องมือ

(๓.๕) อุปกรณ์การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ผลิต หรือได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ICE, UL เป็นต้น

(๓.๖) เมื่อร่างกายเปียกชื้นห้ามสัมผัส หรือแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนที่มีไฟฟ้าเป็นอันตราย

(๓.๗) การเดินสายไฟ หรือลากสายไฟ เพื่อใช้งานนอกอาคารเป็นการชั่วคราว หรือถาวร เช่น งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นชนิดกันน้ำ และทนทานต่อสภาวะทางกล และแสงแดด วงจรไฟฟ้า หรือเต้ารับต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว

(๓.๘) งานซ่อม ติดตั้ง เปลี่ยน ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ จะต้องมีป้ายบอกว่า “กำลังซ่อมแซม” ทุกครั้ง

(๓.๙) ให้สัญญาณเมื่อเปิด หรือปิดแหล่งพลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย ก่อนการเปิด หรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า

(๓.๑๐) การที่มีฝุ่นเข้าไปในสวิตช์ และแผงสวิตช์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดการรั่ว หรือการลัดวงจรได้ ดังนั้นจึงต้องปิดคลุมสวิตช์ให้มิดชิด

(๓.๑๑) การใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้น จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

(๓.๑๒) เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรให้ปิดสวิตช์ หรือแยกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุ โดยใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า

(๓.๑๓) ถ้าต้องทำงานในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูง ที่มีระยะห่างน้อยกว่า ๖๐ ซม. จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เป็นฉนวนกันไฟอย่างดี

(๓.๑๔) การทำงานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ที่ชำนาญทางไฟฟ้าเสียก่อน และต้องมีผู้ชำนาญงานควบคุมดูแลการทำงาน

๒๖

(๓๑๕) งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น

(๓๑๖) ในเขตพื้นที่ไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก

(๓๑๗) ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีแผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผย

(๓๑๘) ในเขตพื้นที่ไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีแผนภาพพร้อมคำบรรยายติดตั้งไว้ในบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก

๒.๖ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับพื้นที่ควบคุมที่ต้องขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ ที่อาจก่อให้เกิดความร้อนจากอุณหภูมิปกติ หรือ ลักษณะงานที่ทำให้มีประกายไฟเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ โดยต้องขออนุญาตทำงานก่อนจะเข้าทำงานทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าพื้นที่ มีหน้าที่ออกใบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่ และอนุมัติการเข้าทำงานในพื้นที่

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้ โดยต้องยืนยันสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน

(๓.) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องขออนุญาตทำงานทุกครั้งในทุกพื้นที่ของ ยสท. อยุธยา ยกเว้น พื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และพื้นที่ปฏิบัติงานกองซ่อมบำรุง ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

(๓.๒) ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนด

(๓.๓) ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงที่มี Fire Rating เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลไว้ที่จุดทำงาน

(๓.๔) ต้องมีการขนย้ายวัสดุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟง่ายออกจากพื้นที่ ก่อนเริ่มทำงานออกจากจุดทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

(๓.๕) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ต้องมีสภาพที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน

(๓.๖) ห้ามตัด หรือเจาะถึงสารเคมี วัตถุไวไฟจนกว่าจะล้างจนไม่เหลือสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ หรือไอระเหยของสารเคมีภายในถัง

๒.๗

(๓.๗) ขณะปฏิบัติงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมก๊าซ ห้ามผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการทำงาน ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมก๊าซ

(๓.๘) หากเป็นงานบนที่สูง ต้องมีผ้ากันไฟแบบไม่มีใยหินล้อมทั้งสี่ด้านของพื้นที่ทำงาน มีฉาดโลหะ ผ้ากันไฟ รองพื้นป้องกันสะเก็ดไฟตกใส่อุปกรณ์ด้านล่าง

(๓.๙) ต้องกันพื้นที่การทำงาน และติดป้ายบอกชัดเจน

(๓.๑๐) กรณี งานตัด งานเชื่อมด้วยแก๊สต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) จำนวน ๔ จุด คือ ทางออกของแก๊ส Oxygen Regulator, ทางออกของ Fuel Gas Regulator, ด้าม Torch ที่ต่อกับสายออกซิเจน และด้าม Torch ที่ต่อกับสายเชื้อเพลิง

(๓.๑๑) กรณีงานตัด งานเชื่อมไฟฟ้า ต้องจัดตั้งตู้เชื่อม ไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สายไฟ สายดิน อยู่ในสภาพดี

๒.๗ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา ที่สูงกว่าพื้นที่ระดับ ๒ เมตรขึ้นไป โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการป้องกันการพลัดตก และหากเสียหลักมีโอกาสพลัดตกลงมาได้

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการทำงานที่สูง โดยต้องขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับงานที่สูงก่อนจะเข้าทำงานทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าพื้นที่ มีหน้าที่ ออกใบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่ และอนุมัติการเข้าทำงานในพื้นที่
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้ โดยต้องยืนยันสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานที่จะทำงานในที่สูงต้องขออนุญาตทำงานทุกครั้ง

(๓.๒) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน

(๓.๓) ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานที่สูงต้องไม่มีสภาพที่ชำรุด

(๓.๔) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีแผน และจัดเตรียมขั้นตอนการช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(๓.๕) กรณีใช้บันไดต้องตรวจสอบสภาพก่อนนำมาใช้งาน ตั้งบนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรง และต้องมีคนจับอย่างน้อย ๑ คนตลอดการปฏิบัติงาน

(๓.๖) กรณีใช้นั่งร้าน ต้องมีการตรวจสอบ และรับรองโดยวิศวกร ตั้งบนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรง มีการปิดกั้นพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง

๒.๘ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถยก (รถโฟล์คลิฟท์)

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา ที่มีการใช้งานรถยก

๒๐

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้รถยก โดยต้องตรวจสอบสภาพตามแบบตรวจรดยกก่อนใช้งานทุกวัน
- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) ผู้ขับรถยกต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมขับขึ้นรถยกและมีใบขับขึ้นเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินสามารถใช้รถยกขนย้ายสิ่งของได้ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

(๓.๒) ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบสภาพของรถยกทุกครั้ง และรายงานต่อหัวหน้างานทันทีที่ตรวจพบข้อบกพร่อง เพื่อทำการแก้ไขทันที

(๓.๓) รถยกชนิดนั่งขับต้องมีเข็มขัดนิรภัย และผู้ขับต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยขณะทำงานบนรถตลอดเวลา

(๓.๔) ห้ามโดยสารรถยกโดยเด็ดขาด

(๓.๕) ห้ามยกของหรือขับรถยกโดยการเอียงงา ไปทางด้านหน้ารถเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

(๓.๖) การขับรถยกต้องใช้ความเร็วไม่เกิน ๑๐ กม./ชม และห้ามขับโดยประมาท หรือเลี้ยวกะทันหัน

(๓.๗) ห้ามยืน หรือเดินผ่านใต้งาของรถยกที่กำลังยกอยู่

(๓.๘) ถ้าของที่ยก มีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ ต้องใช้การขับรถยกถอยหลัง

(๓.๙) เมื่อขับรถยกขึ้นเนินขณะที่มีของที่ยกอยู่ ให้ขับเดินหน้าขึ้นเนิน แต่เวลาลงเนินให้ขับรถยกถอยหลังลง

(๓.๑๐) กรณีขับรถยกขึ้นทางลาดเอียงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยไม่มีของที่ยกให้ขับรถยกถอยหลังขึ้น เมื่อลงเนินให้ขับเดินหน้า

(๓.๑๑) ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องรถยกต้องดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่างก่อนทุกครั้ง

(๓.๑๒) ก่อนเลี้ยวรถยกต้องดูว่าข้างหน้า ช้าย และขวา มีคน/รถสวนมาหรือไม่ โดยต้องชะลอความเร็ว และต้องให้สัญญาณแตร เมื่อถึงทางแยก ทางม้าลาย และจุดอับต่างๆ ในบริเวณที่มองไม่เห็นข้างหน้า

(๓.๑๓) เวลาขับรถยก ห้ามขับหยอกล้อกับพนักงานด้วยกัน ห้ามยืนส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกนอกตัวรถ และขณะขับห้ามเลี้ยวกะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

(๓.๑๔) ขณะขับรถยก ต้องยกงาชขึ้น ๕ - ๑๕ เซนติเมตร

(๓.๑๕) ต้องขับรถยกตามเส้นทางจราจรที่กำหนดเท่านั้น

(๓.๑๖) การขับรถยกในทางแคบ ทางลอด เข้าห้องเก็บของหรือ ภายในอาคาร ต้องตรวจสอบความสูงของห้องก่อนขับเดินหน้า หรือถอยหลัง

(๓.๑๗) ดับเครื่องรถยกทุกครั้งที่มีชาร์ตไฟฟ้า

(๓.๑๘) ถอดกุญแจออกเมื่อไม่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณรถยก และดึงเบรกมือ และลงดาลงสุดทุกครั้ง

(๓.๑๙) ขณะขับรถยกให้สวมหมวกนิรภัย และรัดสายรัดคางตามความเหมาะสม และจำเป็นในแต่ละลักษณะงาน

(๓.๒๐) การจอดรถยกต้องจอด ณ จุดจอดที่กำหนดให้เท่านั้น

(๓.๒๑) เมื่อเลิกใช้งานต้องนำรถยกกลับมาจอดยังจุดจอดทุกครั้ง

(๓.๒๒) ต้องทำการตรวจสอบรถยกประจำปี และเก็บหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

๒.๙ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้บันจัน (เครน)

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา ที่มีการใช้บันจัน (เครน)

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้บันจัน (เครน) ที่ผ่านการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจันปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับบันจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้บันจัน ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของบันจัน รวมถึงการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับบันจันแต่ละประเภท

(๓.๒) บริเวณที่ใช้งานบันจัน (เครน) ต้องมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่บันจันทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

(๓.๓) บริเวณที่ใช้งานบันจัน (เครน) ต้องจัดให้มีคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจัน การใช้สัญญาณมือ ต้องจัดให้มีรูปภาพติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่พนักงานเห็นได้ชัดเจน

(๓.๔) ต้องจัดทำเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในเส้นทางที่มีการใช้บันจันเคลื่อนย้ายสิ่งของ

๒.๑๐ เรื่อง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับทุกพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา ที่กำหนดให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

๒. ๓

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- (๓.๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานที่กำหนด และต้องรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้มีสภาพที่ใช้งานได้
- (๓.๒) ต้องไม่มีการปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง หรือทำลายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- (๓.๓) การดัดแปลง, ปรับเปลี่ยน หรือทำลายถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของ ยสท.
- (๓.๔) รองเท้านิรภัย ห้ามสวมแบบเหยียบส้น หรือตัด เจาะ แปลงสภาพ

๓. หน้าที่ด้านความปลอดภัยของพนักงานระดับต่างๆ

- ความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะตรวจสอบ ดูแล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

๓.๑ เรื่อง หน้าที่ปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(๑) ขอบเขต

- กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติ

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

(๒.๑) พนักงานระดับบังคับบัญชา ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป และผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๒.๑.๑) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา

(๒.๑.๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(๒.๑.๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(๒.๑.๔) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือ หน่วยงานความปลอดภัย

(๒.๒) พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้ากอง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๒.๒.๑) กำกับ ดูแล ให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๒.๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น

(๒.๒.๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒๑

(๒.๒.๔) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(๒.๒.๕) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๒.๒.๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทันทีที่เกิดเหตุ

(๒.๒.๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคือผู้บังคับบัญชา

(๒.๒.๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๒.๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๒.๑๐) มีหน้าที่ในการพบปะพูดคุยในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒.๓) พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตำแหน่งตั้งแต่พนักงานรายเดือนระดับ ๖ หรือเทียบเท่าลงมา และยังไม่ได้รับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่

(๒.๓.๑) ปฏิบัติตาม กฎข้อบังคับ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย

(๒.๓.๒) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๒.๓.๓) แจ้งเหตุ หรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยแก่หัวหน้างานทันที

๓.๒ เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงาน

(๑) ขอบเขต

- ครอบคลุมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงานทุกพื้นที่ใน ยสท. ออยุธยา

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ


- พนักงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำความสะอาดในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการรักษาความสะอาดให้กับพนักงานได้บังคับบัญชา

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดการ เรื่อง ความเป็นระเบียบและความสะอาดในพื้นที่ทำงาน โดยให้มีการตรวจ ๕ส เป็นประจำตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ทางคณะกรรมการ ๕ส ของแต่ละหน่วยงานพื้นที่การจัดการ และรับผิดชอบ

 ๒๐

๓.๓ เรื่อง การขนย้ายวัสดุ หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกล

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับงานยกย้ายวัสดุ หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกลทุกประเภท โดย การนำสิ่งของหรือวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งซึ่งใช้กำลังคนหรือเครื่องจักร อุปกรณ์มาใช้ในการทุ่นแรง

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการขนย้ายวัสดุ หรือ สิ่งของด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือกล

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) การขนย้ายด้วยรถเข็น น้ำหนักของสิ่งของที่ยกย้ายต้องไม่เกินกว่าที่รถเข็น จะรับได้ ขณะเข็นต้องไม่รีบเร่ง และบริเวณพื้นที่ลาดเอียงต้องระมัดระวังสิ่งของกันการตก ห้ามใช้เก้าอี้บนรถเข็นเมื่อเข็นงาน

(๓.๒) การขนย้ายด้วยแอนด์ลิฟท์

(๓.๒.๑) ไม่ยกของเกินกว่าน้ำหนักที่แอนด์ลิฟท์สามารถรับได้

(๓.๒.๒) ห้ามใช้ยกย้ายสิ่งของในพื้นที่ลาดชัน

(๓.๒.๓) ห้ามขึ้นบนแอนด์ลิฟท์ขณะที่มีการเคลื่อนย้าย ทั้งขณะที่มีสิ่งของและ ไม่มีสิ่งของ

(๓.๒.๔) ให้ระมัดระวังขณะลากแอนด์ลิฟท์ เนื่องจากแอนด์ลิฟท์อาจทับเท้าได้

(๓.๓) การขนย้ายด้วยแอนด์ลิฟท์ไฟฟ้า

(๓.๓.๑) ไม่ยกของเกินกว่าน้ำหนักที่แอนด์ลิฟท์ไฟฟ้าสามารถรับได้

(๓.๓.๒) ห้ามใช้ยกย้ายสิ่งของในพื้นที่ลาดชัน

(๓.๓.๓) ห้ามขึ้นบนแอนด์ลิฟท์ไฟฟ้าขณะที่มีการเคลื่อนย้ายทั้งที่มีสิ่งของ และ ไม่มีสิ่งของ

(๓.๓.๔) ให้ระมัดระวังขณะลากแอนด์ลิฟท์ไฟฟ้า เนื่องจากแอนด์ลิฟท์อาจทับเท้าได้

(๓.๔) การขนย้ายด้วยรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)

- การยก ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานการใช้รถยกและระเบียบข้อบังคับการใช้รถยก

๓.๔ เรื่อง การสอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย (On The Job Training)

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับทุกงาน ที่พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

(๒) ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการสอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย (On The Job Training)

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) กำหนดให้หัวหน้างาน ทำหน้าที่ในการสอนงานกับพนักงานใหม่ และพนักงานที่เปลี่ยนลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่แตกต่างไปจากเดิม

(๓.๒) หัวข้อที่ใช้ในการอบรมดังนี้

(๓.๒.๑) ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยตามที่กำหนดใน Work Instruction (WI) หัวข้อความปลอดภัย

(๓.๒.๒) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และวิธีการสวมใส่

(๓.๒.๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้นๆ

(๓.๓) การอบรม และบันทึกผลการฝึกอบรม ต้องปฏิบัติตามระบบของหน่วยงานฝึกอบรม

๓.๕ เรื่อง มาตรการในการยก เคลื่อนย้าย และขนส่งวัสดุ หรือสิ่งของด้วยแรงคน

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับลักษณะงานที่ต้องทำการยก เคลื่อนย้าย และขนส่งวัสดุ หรือสิ่งของด้วยแรงคน

(๒) ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามมาตรการในการยก เคลื่อนย้ายและขนส่งวัสดุหรือสิ่งของด้วยแรงคน

- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) การยกขนย้ายวัสดุคนเดียว

(๓.๑.๑) ต้องประเมินน้ำหนักที่จะทำการยกก่อนว่าสามารถยกได้หรือไม่

(๓.๑.๒) ถ้าไม่สามารถยกได้ต้องหาคนช่วยยก หรือใช้เครื่องทุ่นแรงในการยก

(๓.๑.๓) ขั้นตอนการยก ให้ยืนชิดกับวัสดุสิ่งของ วางเท้าให้ถูกต้องและมั่นคง

เพื่อป้องกันการเสียสมดุลของร่างกาย

(๓.๑.๔) ย่อเข้าให้หลังเป็นแนวตรง และจับวัสดุให้มั่นคงโดยใช้ฝ่ามือจับ

(๓.๑.๕) ยกวัสดุให้แนบชิดกับลำตัวมากที่สุด ศีรษะ และกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง

(๓.๑.๖) ยืนขึ้นโดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขา ขณะยกห้ามหมุนหรือเอี้ยวตัว

(๓.๑.๗) การเคลื่อนย้ายในลักษณะหลังตรง

(๓.๑.๘) ลักษณะงานยกของแบบซ้ำๆ ต่อเนื่อง น้ำหนักในการยกไม่ควรเกิน ๑๕

กิโลกรัมต่อการยก ๑ ครั้ง

(๓.๑.๙) ลักษณะการยกที่ไม่ใช้งานแบบต่อเนื่อง สำหรับผู้ชายน้ำหนักต้องไม่เกิน

๕๕ กิโลกรัม สำหรับผู้หญิงน้ำหนักต้องไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม

(๓.๒) การยกขนย้ายวัสดุสองคน

(๓.๒.๑) ขั้นตอนการยกเหมือนกันกับการยกแบบคนเดียว

(๓.๒.๒) น้ำหนักของวัสดุสิ่งของต้องน้ำหนักเฉลี่ยเท่า ๆ กันและสมดุล

(๓.๒.๓) ในขั้นตอนของการยก และเคลื่อนย้ายต้องให้สัญญาณซึ่งกันและกัน

๓.๖ เรื่อง การดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๑) ขอบเขต

- บังคับใช้กับสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านกายภาพ และเคมี

(๒) หน้าที่รับผิดชอบ

- ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หัวหน้างาน มีหน้าที่ ยืนยันผลการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

และทำการปรับปรุงสภาพให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

- หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของพนักงานได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้

(๓) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(๓.๑) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

(๓.๑.๑) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีจะต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตามลักษณะงาน

(๓.๑.๒) ต้องตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมี และฉาตรองภาชนะบรรจุป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลและตรวจสอบว่ามีวัสดุดูดซับสารเคมีในพื้นที่จัดเก็บหรือไม่

(๓.๑.๓) ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บไม่มีวัตถุที่มีความร้อนหรือประกายไฟอยู่ในพื้นที่

(๓.๑.๔) พื้นที่ใดไม่ได้มาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานทันที

(๓.๒) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

(๓.๒.๑) ในการทำงานที่มีแสงสว่างมากเกินไป พนักงานต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

(๓.๒.๒) พื้นที่ใดที่รู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเกินไปให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุง

(๓.๓) สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่นละออง และไอระเหยสารเคมี

(๓.๓.๑) พนักงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ ที่มีฝุ่นละออง และไอระเหยสารเคมีต้องสวมผ้าปิดจมูก/ผ้าปิดจมูกชนิดคาร์บอน ให้เหมาะสมตลอดเวลาปฏิบัติงาน

(๓.๓.๒) พนักงานต้องตรวจสอบพื้นที่แหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง และละอองของสารเคมี หากพบปัญหาให้แจ้งกับหัวหน้างานเพื่อทำการปรับปรุง

๔. มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๔.๑ กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้

(๑) ผ้าปิดจมูก

คุณลักษณะ

- ทำด้วยผ้าสำลี ผ้าสาหลู หรือเส้นใยสังเคราะห์

คุณสมบัติ

- ใช้ปิดจมูก เพื่อกรองฝุ่นละออง ตามลักษณะงาน

การดูแลรักษา

- ควรเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดสภาพการใช้งาน

(๒) ปลีกลดเสียง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัตถุอื่นใช้ใส่ช่องหูทั้งสองข้าง

คุณสมบัติ

- ใส่เพื่อลดระดับเสียงตามลักษณะงาน

การดูแลรักษา

- เช็ดทำความสะอาดก่อน และหลังการใช้งานทุกครั้ง

(๓) ที่ครอบหู

คุณลักษณะ

- ทำด้วยโลหะ หรือพลาสติก ใช้ครอบหู

คุณสมบัติ

- ใช้ครอบเพื่อลดระดับเสียงตามลักษณะงาน

การดูแลรักษา

- เช็ดทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

(๔) รองเท้านิรภัย

คุณลักษณะ

- เป็นรองเท้าน้ำหนักหุ้มส้น ปลายรองเท้าต้องมีโลหะแข็งหุ้ม สามารถทนแรงกดได้ และได้รับ

มาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับงานที่อาจมีวัตถุหรือสิ่งของหนักตกลงใส่เท้า

การดูแลรักษา

- จัดเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้น
- ควรนำไปผึ่งแดดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

(๕) หมวกนิรภัย

คุณลักษณะ

- เป็นหมวกแข็ง มีน้ำหนักไม่เกิน ๔๔๐ กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ) ทำด้วยวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ

และมีความต้านทานสามารถทนแรงกระแทกได้ ภายในหมวกจะต้องมีรองหมวกทำด้วยหนัง พลาสติก ผ้า หรือวัตถุอื่นที่คล้ายกัน อยู่ห่างจากผนังหมวกไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะได้ตามขนาดของศีรษะของผู้ใช้ เพื่อป้องกันศีรษะกระทบกับหมวก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

- ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับศีรษะ

การบำรุงรักษา

- ก่อนการใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง ควรมีการตรวจหารอยร้าว หรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ
- ไม่ควรเก็บหรือวางหมวกไว้ที่หน้ารถยนต์ เพราะแดดมีความร้อนจะทำให้หมวกเปลี่ยนสภาพได้
- ควรทำความสะอาดตัวหมวก และตัวรองหมวก ด้วยน้ำสบู่ทุก ๆ ๓๐ วันแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

(๖) ถุงมือผ้า

คุณลักษณะ

- ทำด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นที่มีเส้นใยปะปน มีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมนับนิ้วมือ

ได้ทุกวัน

คุณสมบัติ

- ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น ผง หรืองานจับ ยกสิ่งของเบา ๆ

การดูแลรักษา

- ไม่ควรจัดเก็บไว้ในที่อับชื้น
- ควรทำความสะอาดโดยการซัก ด้วยน้ำสบู่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

(๗) ถุงมือหนัง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยหนังมีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมนับนิ้วมือได้ทุกวัน

คุณสมบัติ

- ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการสกัด การขัดผิวที่มีความร้อนต่ำ การจับวัตถุผิวหยาบ/

งานเชื่อมต่าง ๆ

การดูแลรักษา

- จัดเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรจัดเก็บไว้ในที่อับชื้น

(๘) ถุงมือยาง

คุณลักษณะ

- ทำด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน มีความยาวหุ้มถึงข้อมือ มีลักษณะใช้สวมนับนิ้วมือได้

ทุกนิ้วมีความเหนียวไม่อีกขาดง่าย สามารถกันน้ำและสารเคมีได้

คุณสมบัติ

- ใช้ในงานเกี่ยวกับสารเคมี ประเภทที่มีการกัดกร่อน หรือซึมผ่านผิวหนังได้

การดูแลรักษา

- ควรซักล้างด้วยน้ำสบู่ทุกวัน

(๙) แวนตานิรภัย

คุณลักษณะ

- ตัวแวนนิรภัย ทำด้วยพลาสติกใส มองเห็นได้ชัด สามารถป้องกันแรงกระแทกได้ กรอบ

ของแวนต้องมีน้ำหนักเบา

คุณสมบัติ

- ใช้ป้องกันเศษโลหะที่จะเข้าตาได้ในทางตรง

การดูแลรักษา

- ก่อนใช้ทุกครั้งควรทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
- ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ

๒๖

(๑๐) แวนตาลดแสงสำหรับงานเชื่อม

คุณลักษณะ

- ตัวเลนส์แวนตาลดแสง ทำด้วยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจ้าของแสงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา โดยกรอบของแวนตาต้องมีน้ำหนักเบา สะดวกในการทำงาน

คุณสมบัติ

- ใช้กรองแสงสำหรับงานเชื่อม เพื่อลดความจ้าของแสงและป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตราย

ต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำสบู่เป็นประจำ

(๑๑) หน้ากาก / ที่บังลดแสง

คุณลักษณะ

- ตัวตัวหน้ากาก/ที่บังลดแสง ทำจากพลาสติกหรือโลหะ ตัวเลนส์ทำด้วยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจ้าของแสงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา

คุณสมบัติ

- ใช้ลดแสงสำหรับงานเชื่อม เพื่อลดความจ้าของแสงและป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตราย

ต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำสบู่เป็นประจำ

(๑๒) ที่ครอบลดแสง

คุณลักษณะ

- ที่ครอบลดแสง ทำจากพลาสติกหรือโลหะ ตัวเลนส์ทำด้วยกระจกสี ซึ่งสามารถลดความจ้าของแสงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา

คุณสมบัติ

- ใช้ลดแสงสำหรับงานเชื่อม เพื่อลดความจ้าของแสง และป้องกันรังสีที่อาจเป็นอันตราย

ต่อดวงตา

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำสบู่เป็นประจำ

๔.๒ กำหนดการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยแบ่งตามลักษณะของงาน ดังนี้


ลำดับ	ลักษณะงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้งาน (เบื้องต้น)
๑	การทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละออง	- ผ้าปิดจมูก
๒	การทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังและหน่วยงานกำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	- ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหูลดเสียง
๓	การทำงานยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ	- รองเท้านิรภัย

๒๕


ลำดับ	ลักษณะงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้งาน (เบื้องต้น)
๔	งานขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)	๑. หมวกนิรภัย ๒. รองเท้านิรภัย
๕	การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป และสถานที่ปฏิบัติงานจัดให้มีที่ยึดโยง เช่น มีสายช่วยชีวิต เป็นต้น	๑. หมวกนิรภัย ๒. เข็มขัดนิรภัย
๖	การทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี และ ไอระเหย	๑. หน้ากากป้องกันสารเคมี ๒. ผ้าปิดจมูกชนิดคาร์บอน ๓. ถุงมือยาง
๗	การทำงานเชื่อม	๑. หน้ากากลดแสง ๒. ผ้าปิดจมูกชนิดป้องกันฟุ้ง/ไอระเหย ๓. ถุงมือหนัง ๔. รองเท้านิรภัย
๘	การทำงานเจาะ งานเจียร งานกลึง ร่วมกับการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ	๑. ผ้าปิดจมูก ๒. แว่นตานิรภัย ๓. รองเท้านิรภัย
๙	การทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำ (Boiler), เครื่องทำความเย็น (Chiller)	๑. ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหูลดเสียง ๒. รองเท้านิรภัย

สำหรับลักษณะงานพิเศษเฉพาะเรื่อง นอกจากที่กำหนดข้างต้น เช่น การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

๕. มาตรฐานและสัญลักษณ์ความปลอดภัย



เครื่องหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย




๒๐/..

เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย



เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ



เครื่องหมายเตือนชนิดต่าง ๆ



5. ๖๖. ๖๖.

สัญลักษณ์ความปลอดภัย

ลักษณะ	สี	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน
 สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง	สีเพื่อความปลอดภัย - สีแดง สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีขาว	- อุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
 สามเหลี่ยมด้านเท่าสีเหลือง	สีเพื่อความปลอดภัย - สีเหลือง สีตัด - สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีดำ	- ระวัง	ระวังสารเคมีอันตราย, ระวังไฟฟ้าแรงสูง, ระวังอันตรายจากเครื่องจักร, ระวังของมีคม
 วงกลมสีน้ำเงิน	สีเพื่อความปลอดภัย - สีฟ้า สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีขาว	- บังคับให้ปฏิบัติ	ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล, เครื่องหมายบังคับ
 สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง	สีเพื่อความปลอดภัย - สีเขียว สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีขาว	- สภาวะปลอดภัย	ทางหนีไฟ, ทางออกฉุกเฉิน, จุดรวมพล, ห้องพยาบาล, อ่างล้างตาฝักบัวชำระฉุกเฉิน
 แถบวงกลมพร้อมแถบเฉียงสีแดง	สีเพื่อความปลอดภัย - สีแดง สีตัด - สีขาว สีของสัญลักษณ์ภาพ - สีดำ	- หยุด / ห้าม	ห้ามถ่ายรูป, ห้ามทานอาหาร, ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามตรงไป, หยุดตรวจ, จำกัดความเร็ว

๖. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ขอบเขต

- บังคับใช้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน ยสท. อยุธยา ทุกระดับ

๖.๒ ผู้รับผิดชอบ

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

๖.๓ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

(๑) ห้ามทิ้งขยะลงบนพื้นดิน ท่อ/รางระบายน้ำโดยเด็ดขาด ให้ทิ้งขยะในสถานที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น โดยต้องทำการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และต้องทิ้งขยะตามประเภทของถังที่กำหนดไว้

(๒) ห้ามทิ้งสารเคมี น้ำมัน หรือวัสดุอื่น ๆ ลงไปในท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ

(๓) การจำแนกขยะต้องทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภท ดังนี้

(๓.๑) ขยะเศษอาหาร หมายถึง ขยะที่มาจากธรรมชาติ หรือสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลาย และเน่าเสียง่าย

และส่งกลิ่นเหม็น

(๓.๒) ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ หมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล

(๓.๓) ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยาก ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล

ไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล

(๓.๔) ขยะอันตราย หมายถึง ขยะอันตรายที่มีสารพิษ หากทิ้งไม่ระมัดระวังจะมีอันตรายต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

ขยะเศษอาหาร (โรงอาหาร อาคาร Bo๑)	ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง)	ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ (ถังสีฟ้า)	ขยะอันตราย (ถังสีแดง)
ขยะที่มาจากธรรมชาติ เน่า เสียง่าย และส่งกลิ่นเหม็น ได้แก่	ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ รีไซเคิลหรือขายได้ ได้แก่	ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือ ย่อยสลายยาก ไม่เป็นพิษ ได้แก่	ขยะอันตรายที่มีสารพิษ มีอันตรายต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ได้แก่
- ข้าว	- กระดาษ, แผ่นพับ	- โฟม, พลาสติก	- หลอดไฟฟ้า
- ขน	- กล่องกระดาษ	- ถุงพลาสติกใส่อาหาร	- กระป๋องสเปรย์, กระป๋องสี
- ผลไม้	- แก้ว, ขวดแก้ว	- พลาสติกห่อลูกอม	- บรรจุกัมพูชาฆ่าแมลง
- ผัก	- กระป๋อง/ขวดพลาสติก	- ซองเครื่องปรุงรส	- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่
- เนื้อสัตว์, เศษซากสัตว์	- บรรจุกัมพูชาที่มีสัญลักษณ์ รีไซเคิล	- เศษผ้า	
- นม, เนย		- ซองกาแฟ/ซองชา	
- กระดุกสัตว์, เปลือกไข่, เปลือกกุ้ง		- กระดาษเคลือบมัน	

(๔) ปฏิบัติตาม นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว และประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรการการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

๗. บทลงโทษ

- กรณีมีพนักงานฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ยศ. อัยการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโทษตามเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์พิจารณา	เกณฑ์ลงโทษ
ครั้งที่ ๑	ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
ครั้งที่ ๒	ตักเตือนด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ ๓	สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง พร้อมได้รับการอบรมพัฒนาด้านทัศนคติ ความปลอดภัย
ครั้งที่ ๔	นำไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ
ครั้งที่ ๕	ดำเนินการตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยของ พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การพิจารณาการลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเป็นรายกรณีไป


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗





(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)

ผู้ว่าการ




ตัวอย่าง ชุดแต่งกายพนักงาน ยสท. อยุรยาในพื้นที่ปฏิบัติงาน



๒๔/..

ตัวอย่าง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) พนักงาน ยสท. อยุรยา
ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ควบคุม



๒' ๖๖

สำเนาถูกต้อง - เก็บ
เรียน / *JS*

- ผู้ว่าการ
- รองผู้ว่าการด้านการจำหน่ายและบริการลูกค้า , รองผู้ว่าการด้านไวยา
- รองผู้ว่าการด้านบริหารการผลิต, รองผู้ว่าการด้านพัฒนารูทกิจและกลยุทธ์องค์กร
- รองผู้ว่าการด้านบริหาร
- ผู้ตรวจการ , ผู้ชำนาญการปรุง , ผู้ชำนาญการไวยา
- ฝ่ายบริการกลาง , ฝ่ายตรวจสอบภายใน , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายไวยา , ฝ่ายบัญชี , ฝ่ายการแพทย์ , ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
- ฝ่ายวิศวกรรม , ฝ่ายตลาด , ฝ่ายขาย , ฝ่ายวิจัย , ฝ่ายจัดหา
- ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร , ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ฝ่ายการพิมพ์ , ฝ่ายผลิตด้านไวยา , ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- สำนักกฎหมาย , สำนักงบประมาณ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สำนักป้องกันบุหรืผิดกฎหมาย , สำนักบริหารทรัพย์สิน
- สำนักบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน

ชนิดสิริ พิมพ์

Ch ตรวจ

JS *๒๕* *m*