

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68109035394
ชื่อโครงการ	จ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร และจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำ
รหัสหน่วยงาน	5020700000
ชื่อหน่วยงาน	การยาสูบแห่งประเทศไทย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0107540000111
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	264/2568
วันที่ทำสัญญา	07/11/2568 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วตดปปปป)
จำนวนเงิน	802,500.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	681118002598

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กต 3 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

FPRO0240

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย
2. เลขที่โครงการ 68109035394
3. ชื่อโครงการ จ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร และจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 843160 บาท
5. ราคากลาง 802500 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างบำบัด หรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร และจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0107540000111	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	842,625.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0107540000111	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	681118002598	264/2568	07/11/2568	802,500.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด